



SuperFish[®]

Smart Fish Keeping



Pompes



Filtres & UV



Accessoires

**Pour un bassin de Koi
ou poisson réussi!**

Tout ce dont vous avez besoin pour un bassin à poissons ou Koi réussi et abordable!

Réussissez votre bassin avec Superfish. Depuis 25 ans nous acclimatons et vendons des Koi et des poissons de bassin. De cette expertise nous développons tous les ans des produits de bassin. Notre objectif est de satisfaire votre passion avec un petit budget.



Un filtre adapté pour un bassin propre et sain

Un filtre approprié assure une eau saine et propre dans le bassin en filtrant les déchets. La filtration a lieu dans la partie mécanique du filtre, les déchets sont éliminés via des substrats mécaniques (mousses, tapis japonais...). Dans la partie biologique, les substances nocives sont éliminées par des bactéries via des substrats biologiques (Zéolite, bioblocks...). Les filtres sont disponibles en plusieurs tailles et types différents.

Les facteurs suivants déterminent le filtre qui est le plus approprié:

- La quantité de poissons dans le bassin détermine la taille du filtre. Plus il y a de poissons, plus il y a de déchets et plus le filtre doit être grand.
- Lorsque le bassin est situé dans un endroit ensoleillé ou un bassin peu profond, on a également besoin d'un grand filtre.
- Le volume du bassin, un grand bassin nécessite un filtre différent d'un petit bassin.
- Est-il un bassin à Koi, un bassin à poissons, un bassin de plante ou combinaison de poissons et de plantes. Les plantes aident à maintenir votre bassin en équilibre, elles peuvent aider à décomposer les déchets dans le bassin.
- Un filtre et une pompe de bassin doivent tourner 24 heures par jour, si possible 12 mois par an. Il ne faut débrancher la pompe et le filtre qu'en cas de danger de gel, dans ce cas nettoyez-les immédiatement.



SuperFish Pond Clear Kit

Filtres biologiques en Kit abordables avec UVC et pompe économique Pond-Flow ECO pour un bassin clair en 2 semaines.

- Avec les masses filtrantes biologiques.
- UVC intégré.
- Y compris Pond-Flow Eco, pompe économe en énergie.

PondClear Set de mousses (rempl.)

Art.	Modèle
06020043	PondClear 2500 Mousse ovale
06020325	PondClear 5000 Set de mousses
06020330	PondClear 7500 Set de mousses



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020301	Pond Clear Kit 2500	2.500 L	1.000 L/h	5 Watt	12/20/25 mm	32 mm	35x30 cm
06020310	Pond Clear Kit 5000	5.000 L	2.000 L/h	9 Watt	12/20/25 mm	32 mm	ø40x33 cm
06020313	Pond Clear Kit 7500	7.500 L	3.000 L/h	11 Watt	25 mm	32 mm	ø40x38 cm



SuperFish TopClear

Unique Filtre sous pression avec 3 filtrations.

- 1: Les mousses garantissent une filtration mécanique.
- 2: Les Bio-Balles garantissent une filtration biologique.
- 3: L'UVC intégré permet de lutter contre les algues et exerce une action préventive contre les maladies.

- Tous les raccordements sur le couvercle. Grâce à ce système, le filtre peut être enterré ou dissimulé à côté du bassin.
- Filtre à pression, peut être installé pour ainsi dire partout, même sous le niveau de l'eau.
- Auto Clean Wash: un système back wash pour un nettoyage aisé (juste laissé l'eau sale s'écouler loin).
- Garantie de 2 ans.



UVC intégré, clarifie l'eau de votre bassin en deux semaines.



Auto Clean Wash, système back wash pour un nettoyage aisé




Le filtre TopClear peut être installé pour ainsi dire partout, même sous le niveau de l'eau.



TopClear Set de mousses

Art.	Modèle
06020625	TopClear 5000
06020630	TopClear 10000
06020635	TopClear 15000



TopClear Kit

Tous les filtres TopClear sont également disponibles en kit avec une pompe Pond-Flow adaptée.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020130	TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm
06020145	TopClear Kit 5000	5.000 L	2.000 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear Kit 10000	10.000 L	2.900 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020155	TopClear Kit 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eclaircit votre bassin en deux semaines

SuperFish FallClear 10000

Disponible également en FallClear avec lame d'eau intégrée. Cela ajoute un supplément d'oxygène à l'eau du bassin.



SuperFish FlowClear 20000

Filtre à 3 chambres biologique garantit la qualité de l'eau de votre bassin et veille à un bon équilibre biologique.

- Filtre et désinfecte simultanément l'eau du bassin, ce qui permet d'obtenir un résultat rapide et d'épurer au mieux l'eau.
- Le rayonnement UV-C empêche la prolifération des bactéries, des germes pathogènes et des algues flottantes, garantit la limpidité de l'eau du bassin.

SuperFish FlowClear 10000


Le filtre idéal pour les bassins à poissons et à koi d'une contenance de 10.000 litres environ.

- Le filtre comporte 3 tapis Matala de diverses densités, avec une structure très ouverte permettant d'éviter les obstructions et garantissant une prolifération bactériologique optimale et une filtration parfaite. Le filtre livré avec de la zéolite, un matériau poreux capable d'absorber le NO₃, le NO₂ et le NH₃, vous aide à maintenir votre bassin en parfaite santé.
- Grâce à la construction astucieuse du filtre, les gros déchets se déposent dans le fond du filtre. Une vanne guillotine permettra une vidange et un nettoyage en toute simplicité.
- L'unité UV-C intégrée vous permet de contrôler le développement des algues. La lampe UV-C Philips est garantie pour 8.000 heures de fonctionnement.
- Egalement disponible sous forme de kit complet FlowClear comprenant une pompe PondEco 5000.

Tapis Matala Kit

Le filtre, qui comporte 3 tapis Matala de diverses densités, avec une structure très ouverte permettant d'éviter les obstructions et garantissant une prolifération bactériologique optimale et une filtration parfaite.

FlowClear Tapis Matala Kit remplacement [Art. 06030015]



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06030010	FlowClear 10000	10.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030013	FlowClear Kit 10000	10.000 L	4.800 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030065	FallClear 10000	10.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	Lame d'eau	55x36x45 cm
06030085	FlowClear 20000	20.000 L	10.000 L/h	40 Watt	32 mm	63 mm	100x43x65 cm

Filtres de bassin professionnels

Les filtres Polytech Move sont conçus pour les grands bassins à koi ou poissons.

Il sont composés de plusieurs chambres offrant une large capacité de filtration avec une chambre dédiée à la filtration à anneaux flottants (bed) assurant une excellente filtration biologique.



Regardez ici
Poly Tech Move Video

Les avantages de SuperFish Poly Tech Move:

- Excellente séparation des déchets avec la première chambre à brosse.
- Biofilm stable, équilibre biologique et circulation d'eau avec les tapis japonais.
- Excellente aération avec la chambre à "anneaux flottants".
- Très bonne activité biologique en raison de la grande surface d'adhérence des bactéries grâce aux "anneaux flottants".
- Facile à nettoyer: brosse et tapis japonais il suffit de rincer, plus les vannes guillotines et anneaux auto-nettoyants.





Connexion rapide du tuyau à air sans collier. Facile et sûr: en haut et par l'extérieur, pas besoin de clapet anti-retour.

Pompe à air et tuyau renforcé

Nécessaire pour brasser les médias flottant dans les filtres Move. Nous recommandons une pompe à air SuperFish KoiFlow (voir page 17), et notre tuyau renforcé de 8 mm pour connexion sur le connecteur rapide Quick-Fit.

SF Tuyau à air Renforcé 8 mm, 10 m [Art. 08060110]



Tapis Japonais cassette

Art.	Modèle
06040540	Poly Tech Move 30
06040545	Poly Tech Move 60
06040550	Poly Tech Move 100
06040555	Poly Tech Move 200

Action biologique exceptionnelle grâce aux anneaux flottants (bed)



Cette filtration est utilisée en aquaculture.

Ces anneaux molletés en plastique ont une grande adhésion biologique. Ils sont continuellement en mouvement grâce à la pompe à air.

L'aération arrive par le dessous remuant sans arrêt le média de filtration.

Très bon développement de la culture biologique, après 2 mois les anneaux vont se colorer en brun par les bactéries.

Système sans entretien avec une culture biologique parfaite et rapide.



Média de filtration AqWise « flottants »

AqWise est 30% plus performant que tout autre support flottant. Au lieu de 4 rayons, il en dispose de 8 petits supplémentaires qui augmentent la surface d'adhérence des bactéries de 30%. De plus à l'extérieur des anneaux vous trouverez de petits trous pour améliorer le tourbillon. De ce fait, nous optimisons l'échange de l'eau, l'apport d'oxygène et de nutriments.

SF AqWise floating bed media - 20 Litres [Art. 08040190]

					
Modèle Art. nr.	Move 20 06040500	Move 30 06040505	Move 60 06040510	Move 100 06040515	Move 200 06040520
Contenu max.					
Bassin naturel	20.000 L	30.000 L	60.000 L	100.000 L	200.000 L
Bassin combi	15.000 L	22.500 L	45.000 L	75.000 L	150.000 L
Bassin de Koi	10.000 L	17.500 L	30.000 L	50.000 L	100.000 L
Max. Cap. pompe	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h	15.000 L/h
Mise en œuvre					
Pompage	oui	oui	oui	oui	oui
Gravité	non	non	oui	oui*	oui*
Chambres	2	3	3	3	3
Dimensions	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm	225x108x100 cm
Raccordements					
Dim in	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm	50/110 mm
Dim out	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm	110/50 mm
Pompe à air recommandée	Koi-Flow 20	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60

* Les Move 60, 100 et 200 peuvent aussi être montés en gravité avec le raccord fournit.

Média de filtration

Optimisez les performances de votre filtre de bassin, avec le support approprié. Il est important que vous les remplaciez régulièrement pour des performances optimales. Ci-dessous les différents types et leurs caractéristiques.



Média de filtration en sacs de 10 L. économiques

- **Charbon Actif** : absorbe les substances chimiques, odorantes et colorantes. Vous évitez les problèmes avec l'eau et la croissance des algues.
- **Zéolite** : absorbe l'ammoniac et les substances toxiques. Évite ainsi la croissance des algues et l'empoisonnement.
- **Lave** : média naturel. La structure à gros grains garantit d'excellentes propriétés filtrantes avec une action biologique optimale.
- **Filtre Substrat** : très poreux et présente par conséquent une grande surface d'adhérence pour les bactéries.
- **BioBlocks** : média en plastique avec une grande surface pour la croissance des bactéries dans le filtre, facile à nettoyer.
- **Bio-Ball** : développés pour obtenir une surface d'adhérence des bactéries maximale. Ils sont extrêmement durables et ont une durée de vie illimitée.

SF Charbon Actif 10 L [Art. 08040200]

SF Zéolite sac 10 L [Art. 08040205] - 25 L [Art. 08040170]

SF Filtre Lava sac 10 L [Art. 08040210] - 25 L [Art. 08040160]

SF Filtre Substrat sac 10 L [Art. 08040215] - 25 L [Art. 08040155]

SF BioBlocks sac 10 L [Art. 08040220] - 25 L [Art. 08040165]

SF Bio-Ball sac 10 L [Art. 08040225]

Sac pour masse de filtration

Pour les réunir et en faciliter le nettoyage.

35x52 cm gross [Art. 08040131]

35x52 cm fine [Art. 08040059]

50x85 cm gross [Art. 08040232]



Média de filtration de haute qualité en seaux

- **CrystalClear**, cette combinaison avec du charbon actif Norit®, de la zéolite, CleanWater® et de l'alumine activée, élimine les colorants, les impuretés, l'ammoniaque et les phosphates.
- **Norit® Charbon Actif**, le meilleur des charbons disponibles sur le marché. Il absorbe rapidement les particules et les substances toxiques sans affecter le PH de l'eau.
- **Crystal Max**, un média très poreux à base de verre. Il agit comme une éponge pour l'aspiration des micro-organisme. Les particules et les substances nocives sont décomposées très rapidement.

SF Crystal Clear 5 L [Art. 08040265]

SF Norit® Charbon Actif 5 L [Art. 08040270] - 10 L [Art. 08040250]

SF CrystalMax 5 L [Art. 08040275] - 10 L [Art. 08040255]



Sel Naturel de bassin

Sel naturel spécial sans aucun additif chimique, a un effet positif sur la santé de vos poissons et sur la vie dans le bassin. Le Sel agit préventivement contre les maladies des poissons.

SF Sel Nature, sac 10 L [Art. 08040227]



SuperFish Ouate filtrante

Idéal pour filtrer les particules impures et les pollutions organiques. Ouate filtrante blanche est de texture fine et verte sont plus grossières. Changez l'ouate filtrante une fois par mois.

Ouate filtrante fine 100 g [Art. 08040006] - grosse 100 g [Art. 08040021]

Ouate filtrante fine 250 g [Art. 08040011] - grosse 250 g [Art. 08040026]

Ouate filtrante fine 500 g [Art. 08040016] - grosse 500 g [Art. 08040031]

Mousses de filtration

Mousse pour tout type de filtres de bassin, disponible en plusieurs dimensions et facile à couper sur mesure.

La mousse est facile à nettoyer, mais doit être changée chaque année.


Mousse 100x10x10 cm [Art. 08020005]

Mousse 100x100x2 cm fine [Art. 08020010] - grosse [Art. 08020015]

Mousse 100x100x5 cm fine [Art. 08020025] - grosse [Art. 08020030]

Mousse 50x50x5 cm fine [Art. 08020035] - grosse [Art. 08020040]

Mousse ondulé 100x50x2 cm fine [Art. 08020055] - grosse [Art. 08020060]



La pompe est le coeur du bassin !

S'il est important d'utiliser un bon filtre, une bonne pompe l'est certainement tout autant. Elle doit notamment veiller à ce que l'eau polluée aboutisse dans le filtre !

Ce que vous devriez considérer lors de l'achat d'une bonne pompe:

- Pour un nettoyage en profondeur, la capacité de la pompe doit être égale à 50% de la contenance du bassin.
- Tenez compte d'une perte de capacité due à la longueur du tuyau, à la lampe UV et à la hauteur de refoulement.
- Pour un bon nettoyage, il est préférable d'utiliser une pompe sans mousse de filtration afin que les particules de saleté aillent dans votre filtre et pas dans votre mousse de filtration.
- Afin d'aspirer le plus possible d'impureté, placez la pompe dans la partie la plus profonde de bassin.
- Pour une bonne circulation, placez la pompe et la sortie du filtre le plus loin possible l'un de l'autre.
- Si vous voulez un cascade ou un effet fontaine, prenez alors une petite pompe séparée avec un préfiltre à mousse, celles-ci sont d'un prix abordable, votre fontaine ne doit pas fonctionner 24h sur 24.



SuperFish Pond-Flow ECO

Pompe de bassin de jardin multifonction pour fontaine et petit filtre de bassin.

- Disponible en 3 modèles avec différentes capacités de pompage (1.000 L/h, 2.000 L/h et 2.900 L/h).
- livrée avec 2 têtes fontaines différentes, notamment un jet fontaine et une boule d'eau, facilement réglable en hauteur.
- De faible consommation électrique, donc économique à l'emploi.
- Comprend 10 mètres de câble et est garantie 2 ans.




SuperFish Pump Clean

Le nettoyage régulier de votre pompe de bassin est nécessaire, au profit tant de sa longévité que de la validité de la garantie.

Dans le bassin, votre pompe subit la formation de calcaire lequel provoque l'adhésion d'algues et autres déchets.

Pump Clean est un acide naturel ayant pour effet de dissoudre le calcaire et de nettoyer ainsi votre pompe.

[Art. 07070500]




Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07060015	Pond-Flow ECO 1000	1.000 L/h	1,4 m	20/25/32 mm	12 Watt
07060020	Pond-Flow ECO 2000	2.000 L/h	1,9 m	20/25/32 mm	25 Watt
07060025	Pond-Flow ECO 3000	2.900 L/h	2,3 m	20/25/32 mm	45 Watt

Pond-Flow Eco Mousse (rempl)

Art.	Modèle
07060380	Pond-Flow Eco 1000
07060385	Pond-Flow Eco 2000
07060390	Pond-Flow Eco 3000

Pompes économiques
Économisez jusqu'à 50 % sur les prix d'achat et la consommation par rapport à d'autres pompes!



SuperFish PondECO

Pompe asynchrone spécialement conçue pour une puissance élevée et pour une consommation d'électricité très faible. Cet avantage combiné à un prix très avantageux fait de PondEco la pompe de bassin idéale. De qualité pour un petit budget!

- Pourvue d'une garantie de 3 ans et du label TUV de qualité et de sécurité.
- Déplace de grandes quantités d'eau tout en consommant un minimum d'énergie.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Raccord du tuyau rotatif Multi-step.
- Facile d'installation et peu d'entretien.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070145	PondECO 3500	3.600 L/h	2,4 m	25/32/40 mm	45 Watt
07070150	PondECO 5000	4.800 L/h	2,5 m	25/32/40 mm	60 Watt
07070155	PondECO 8000	7.200 L/h	4,0 m	25/32/40 mm	80 Watt
07070160	PondECO 12000	11.300 L/h	4,5 m	25/32/40 mm	155 Watt
07070165	PondECO 15000	14.200 L/h	4,1 m	25/32/40 mm	175 Watt



SuperFish Pond Skim

Le Skimmer de bassin SuperFish flotte sur le bassin et aspire les déchets comme les feuilles, la poussière et les algues qui se trouvent à la surface de l'eau.

Se nettoie facilement grâce à son panier amovible. Pour un bassin clair et sain.

Demo




Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cap. pompe	Dimension	Power
07060050	Pond Skim 2000	2.000 L/h	25 m ²	25 Watt
07060060	Pond Skim 3000	3.000 L/h	40 m ²	40 Watt
07060055	Pond Skim 2000/3000	Mousse remplacement		

SuperFish PondECO Plus

Pompes de bassin



SuperFish PondECO Plus E 3500 - 5000 - 8000 - 10000

Pompe électronique pour filtre très performante pour bassins à koï et à poissons. Le nouveau moteur offre une consommation très faible (env. 5 Watt par 1.000 L/h). Une pompe qui mérite le label vert! Avec en plus la Garantie Reprise et Remplacée.

- Pompe de grandes quantités d'eau à très faible consommation d'énergie.
- Utilisation hors d'eau et immergée.
- Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.*
*Du lundi au vendredi inclus. (Pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070050	PondECO Plus E 3500	3.500 L/h	2,0 m	25/32/40/50 mm	14 Watt
07070055	PondECO Plus E 5000	5.000 L/h	3,0 m	25/32/40/50 mm	22 Watt
07070060	PondECO Plus E 8000	7.800 L/h	4,2 m	25/32/40/50 mm	41 Watt
07070065	PondECO Plus E 10000	9.200 L/h	5,8 m	25/32/40/50 mm	68 Watt

SuperFish PondECO Plus 12000 - 15000 - 20000

Pompes de filtration professionnelles pour les grand bassins à koï et traditionnels avec une consommation d'énergie très faible (env. 12 watts par 1.000 L/h) et une hauteur d'eau maximale. Avec sa garantie unique Reprise et Remplacée.

- Facile à installer.
- 2 possibilités de sorties sur la face supérieure et latérale, avec manchon rotatif et raccord Multi-step.
- Ailettes Vortex et DCS entraînement.
- Garantie de 3 ans et du label TUV de qualité.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070185	PondECO Plus 12000	10.850 L/h	3,4 m	25/32/40/50 mm	135 Watt
07070190	PondECO Plus 15000	14.800 L/h	4,5 m	25/32/40/50 mm	157 Watt
07070195	PondECO Plus 20000	18.500 L/h	5,5 m	25/32/40/50 mm	220 Watt

Pompes de bassin et accessoires

SuperFish HighFlow

Pompe professionnelle haut débit pour les grands bassins et l'Aquaculture. Brasse de grande quantité d'eau dans les gros bassins à Koi.

- Économiques en énergie, remue de grandes quantités d'eau avec une faible consommation d'énergie.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Refoulement diam 110 mm pour un débit maximal.



Multi Connecteur kit

Racords Multi-step (Ø 20, 25, 32, 40 mm), joints, coupleur, pièce en T et robinet pour raccorder les tuyaux.

[Art. 08086005]



Colliers

Adaptés au tuyau souple, évitent les fuites

Collier de serrage p. tuyau souple, 2 pc

Ø 19-22 mm [Art. 08070410]

Ø 24-28 mm [Art. 08070415]

Ø 30-34 mm [Art. 08070420]

Ø 37-42 mm [Art. 08070425]

Ø 47-52 mm [Art. 08070430]

Collier de serrage pour tuyau renforcé, 2 pc

Ø 16-25 mm [Art. 08070450]

Ø 21-38 mm [Art. 08070455]

Ø 27-52 mm [Art. 08070460]



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070550	HighFlow 20000	20.000 L/h	2,8 m	110 mm	158 Watt
07070555	HighFlow 30000	30.000 L/h	4,0 m	110 mm	235 Watt
07070560	HighFlow 50000	45.000 L/h	5,5 m	110 mm	398 Watt



Tuyaux Souple

Adapté au raccordement pompes/filtres, cascade.

5 m - Ø 20 mm [Art. 08060041]

10 m - Ø 20 mm [Art. 08060042]

5 m - Ø 25 mm [Art. 08060046]

10 m - Ø 25 mm [Art. 08060047]

5 m - Ø 32 mm [Art. 08060051]

10 m - Ø 32 mm [Art. 08060052]

5 m - Ø 40 mm [Art. 08060056]

10 m - Ø 40 mm [Art. 08060057]

5 m - Ø 50 mm [Art. 08060061]

10 m - Ø 50 mm [Art. 08060062]



Tuyaux Renforcé

Tuyau armé de première qualité avec intérieur lisse pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des cascade.

5 m - Ø 25 mm [Art. 08060071]

10 m - Ø 25 mm [Art. 08060072]


5 m - Ø 32 mm [Art. 08060076]

10 m - Ø 32 mm [Art. 08060077]

5 m - Ø 40 mm [Art. 08060081]

10 m - Ø 40 mm [Art. 08060082]

Accessoires de pompes



VDL Vanne Guillotine, Professionnel
Pour réguler/fermer l'arrivée d'eau. Grâce à une construction spéciale, les déchets sont parfaitement arrêtés et la vanne ne se grippera pas.

VDL Vanne guillotine

Ø 50 mm [Art. 08082100]

Ø 63 mm [Art. 08082105]

Ø 75 mm [Art. 08082110]

Ø 90 mm [Art. 08082115]

Ø 110 mm [Art. 08082120]

Ø 160 mm [Art. 08082122]



Vanne Guillotine, Economique

Vanne guillotine à collé abordable pour réguler/fermer l'arrivée d'eau de bassin.

Vanne guillotine Budget


Ø 40 mm [Art. 08082199]

Ø 50 mm [Art. 08082200]

Ø 90 mm [Art. 08082202]

Ø 110 mm [Art. 08082205]

Ø 160 mm [Art. 08082210]



Connecteur bache/bac Professionnel
Connecteurs bache/bac pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Professionnel

Ø 40 mm [Art. 08081000]

Ø 50 mm [Art. 08081005]

Ø 63 mm [Art. 08081010]

Ø 75 mm [Art. 08081015]

Ø 90 mm [Art. 08081020]

Ø 110 mm [Art. 08081025]



Connecteur bache/bac, Economique

Connecteurs bache/bac à prix abordable pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Budget

Ø 40 mm [Art. 08085005]

Ø 50 mm [Art. 08085010]

Ø 63 mm [Art. 08085015]

Connecteur Arrondi Ø 110 mm [Art. 08085027]

Ø 75 mm [Art. 08085017]

Ø 90 mm [Art. 08085020]

Ø 110 mm [Art. 08085025]

Skimmer Professionnel

Les skimmers sont à monter dans les parois et aspirent les impuretés en surface.

Celles ci sont alors éliminées et votre surface d'eau sera claire.

Prof. Skimmer, Black [Art. 08083055]

Prof. Skimmer, Black Large [Art. 08083060]



Passe paroi économique à visser

Passe paroi à prix abordable pour bâches ou bacs en polyester.

Passe paroi à visser

Ø 40 mm [Art. 08085035]

Ø 50 mm [Art. 08085040]

Ø 63 mm [Art. 08085045]

Ø 75 mm [Art. 08085050]

Ø 90 mm [Art. 08085055]

Ø 110 mm [Art. 08085060]



Bonde de fond

Les bondes de fond drainent l'eau vers les filtres par gravité.

Bonde de fond

Ø 40 mm [Art. 08084005]

Ø 50 mm [Art. 08084010]

Ø 63 mm [Art. 08084015]

Ø 75 mm [Art. 08084020]

Ø 90 mm [Art. 08084025]

Bonde de Fond Arrondi, Ø 110 mm [Art. 08083005]

Un UVC pour une eau claire!

Même si votre eau de bassin est d'une composition parfaite et que vous possédez un bon filtre, vous pouvez néanmoins être ennuyé par les algues.

Dont les causes sont multiples:

- Un nouveau filtre ou un nouveau bassin a besoin de temps avant de trouver son équilibre, temps propice au développement de certaines algues.
- Lors du démarrage de votre bassin au printemps, après un nettoyage (trop) approfondi du filtre et en présence de fortes températures, l'équilibre biologique peut être perturbé et favoriser ainsi le développement des algues.
- Si les plantes ne suivent pas la production de substances nutritives par les poissons et le filtre, ce qui est souvent le cas pour des bassins à kois, les algues vertes s'en donnent à cœur joie.

Votre bassin devient vert et opaque. Ces algues flottantes sont trop petites pour être filtrées. Par conséquent, vous devez installer un UVC. Au moyen d'une pompe, l'eau du bassin passe à travers l'appareil UVC, où elle s'écoule le long d'une lampe spéciale. Cette lampe produit un rayonnement UV-C qui tue les bactéries et microbes nocifs et qui réduit la formation des algues.



SuperFish Reflex UVC

SuperFish Reflex UVC, adapté pour les bassins petits et moyens.

- Philips PL-lampe, durée de vie de 8000 heures garantie.
- Intérieur en acier inoxydable.
- Raccord Multi-step.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eclaircit votre bassin en deux semaines

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max Cap. pompe	Dim in/out	Lampe	Power	Reflection
06010055	Reflex UVC 7000 / 9 W	7.000 L	5.000 L/h	20/25/32 mm	Philips PL	9 Watt	Inox
06010060	Reflex UVC 10000 / 11 W	10.000 L	7.500 L/h	20/25/32 mm	Philips PL	11 Watt	Inox

Il faut changer la lampe UV de votre appareil UV-C tous les ans, même si celle-ci fonctionne toujours sans aucun doute, seulement elle ne diffuse plus les bons rayons UV. Selon le modèle de votre appareil UV-C, il peut contenir soit une lampe économique PL, une lampe TL T8 ou une lampe T5 de la toute nouvelle génération TL. Prenez l'ancienne lampe avec vous au magasin pour éviter de vous tromper. Attention, nettoyez également le verre de quartz de l'appareil afin que le rayonnement ne soit pas entravé.



UV Tubes de rechange PL Philips

Art.	Modèle
06010700	UV PL 5 Watt
06010703	UV PL 7 Watt
06010705	UV PL 9 Watt
06010710	UV PL 11 Watt
06010715	UV PL 18 Watt
06010717	UV PL 24 Watt
06010720	UV PL 36 Watt
06010725	UV PL 55 Watt



UV Tubes de rechange TL Philips

Art.	Modèle	Longuer
06010500	UV TL 6 Watt	22,5 cm
06010503	UV TL 11 Watt	22,5 cm
06010505	UV TL 16 Watt	30,5 cm
06010510	UV TL 55 Watt	90,0 cm
06010600	UV TL 8 Watt	30,0 cm
06010605	UV TL 10 Watt	34,5 cm
06010610	UV TL 15 Watt	45,0 cm
06010615	UV TL 25 Watt	45,0 cm
06010620	UV TL 30 Watt	90,0 cm
06010270	UV TL T5 16 Watt	

SuperFish UVC Clean

Nettoyez votre appareil UVC et le tube de verre de quartz avec SuperFish UVC Clean.

Ce nettoyant est spécialement conçu à cet effet. Vous devez remplacer la lampe UV de votre appareil UV-C tous les ans pour son bon fonctionnement. [Art. 06010100]





SuperFish ALU Tech UVC

UVC en aluminium adapté pour les grands bassins combi.

- Haute performance T5 UV lampe à clarification optimale.
- Durée de vie de 8000 heures garantie.
- Connexion à double tête, ce qui permet d'installer l'appareil UV-C comme bon vous semble.
- Corps en aluminium.

SuperFish UVC Tech

UVC professionnel convient aux bassins de Koi jusqu'à 75.000 litres.

- Haute performance T5 UV-lampe, durée de vie de 8000 heures garantie.
- L'intérieur en Inox est poli de façon électrolytique de sorte que la saleté ne puisse pas s'incruster et que la réflexion reste optimale.



SuperFish UVC Master

Le UVC Master combine toutes les caractéristiques et les avantages de l'UVC Tech avec une pompe de dosage et un programmateur.

- Programmateur intégrée pour une utilisation efficace de la lampe UV-C et pompe de dosage.
- Distribue automatiquement les bactéries.
- Facile à utiliser et réduit la consommation d'énergie.



Koi Pro UVC

Professionnel, haute qualité.

- Durable en acier inoxydable, poli électrolytiquement.
- Haute performance T5 UV-lampe (puissance élevée).
- Le ballast électronique assure une production de lumière optimale et une plus grande longévité des lampes.
- Grâce à la longueur de cet appareil, l'eau est exposée à une forte dose de rayonnement pendant un temps assez long.
- Connexion PVC rigide et raccord tuyau souple Multi-diamètre.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max Cap. pompe	EinDim in/out	Lampe	Power	Reflexion
06010120	ALU Tech UVC 40 W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40mm	High Power T5	40 Watt	Alu
06010125	ALU Tech UVC 75 W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40 mm	High Power T5	75 Watt	Alu
06010075	UV-C Tech 40W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40 mm	High Power T5	40 Watt	Inoxl
06010080	UV-C Tech 75W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40 mm	High Power T5	75 Watt	Inox
06010210	UVC Master 75000 T5 75W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40 mm	High Power T5	75 Watt	Inox
06010200	KoiPro RVS UVC T5 40W	40.000 L	20.000 L/h	50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Inox
06010205	KoiPro RVS UVC T5 75W	75.000 L	20.000 L/h	50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Inox


Lampes de rechange UV TL-T5

Art.	Modèle	Adapté pour	Art.	Modèle	Adapté pour
06010085	UV TL-T5 40 Watt	Alu Tech 40W & UV-C Tech 40W	06010225	UV TL-T5 40 Watt	KoiPro UVC 40W
06010090	UV TL-T5 75 Watt	Alu Tech 75W & UV-C Tech 75W	06010230	UV TL-T5 75 Watt	KP UVC 75W & UVC Master 75W

L'oxygène est essentiel pour un bassin sain

L'oxygène est indispensable à tout être vivant dans le bassin tels les plantes, les bactéries et vos poissons bien sûr qui ont besoin de suffisamment d'oxygène. Une pompe à air est donc recommandée.

En été, celle-ci fournit le besoin en oxygène de votre bassin et en hiver elle assure un espace non gelé. Aérez également le filtre de bassin. Nous vous conseillons d'installer également un diffuseur dans votre filtre de bassin. Votre filtre fonctionnera mieux dans ce cas, et si votre pompe vient à s'arrêter inopinément ou à se colmater, les bactéries contenues dans le filtre resteront néanmoins en vie grâce à l'aération et au mouvement de l'eau.



SuperFish Air-Box

Set d'aération de bassin contenu dans une boîte étanche contre la pluie et toute projection d'eau.

- Pourvoit l'eau en oxygène frais.
- Elle maintient la bonne santé de votre bassin en été et évite le gel en hiver.
- Livré complet avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.

SuperFish Air-Kit

Des sets d'aération complets pour bassins.

- Ces kits sont livrés complets avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- Une membrane gratuite de remplacement pour une longue durée de vie.
- est idéal comme une pompe à air supplémentaire pour le filtre.

Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010309	Air-Kit mini	78 L/h	0,015 MPA	1,5 Watt
07010310	Air-Kit 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010315	Air-Kit 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010325	Air-Box 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010330	Air-Box 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010335	Air-Box 4	600 L/h	0,012 MPA	10 Watt


Oxygène supplémentaire

Pour les bassins à Koi et les grands bassins nous avons développé ces pompes à air. Ces pompes ont un débit d'air élevé avec une grande performance et longévité. Si nécessaire, les pièces d'usure peuvent être remplacées pour des années de plaisir.

SuperFish Koi-Flow

Pompe à air pour les grands bassins et bassins à Koi.

- Grand apport d'air pour une faible consommation d'énergie.
- Silencieuse à longue durée de vie.
- Complète avec 6 diffuseurs et 50 mètres de tuyau d'air.
- Avec membranes de rechange.



SuperFish AirBlow

Pompe à air professionnelle conçue spécialement pour produire une grande quantité d'air jusqu'à une profondeur d'eau de 3 mètres. Convient aux bassins à Koi et les grands bassins, mais aussi pour l'élevage et la mise en quarantaine, où de nombreux diffuseurs sont nécessaires.

- Débit d'air élevé.
- Adapté à de nombreux points de sortie d'air.
- Avec membranes de rechange.
- 2 ans de garantie

Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010430	Koi-Flow 20	1.200 L/h	0,025 MPA	15 Watt
07010435	Koi-Flow 30	1.800 L/h	0,025 MPA	25 Watt
07010440	Koi-Flow 60	3.600 L/h	0,025 MPA	35 Watt
07020300	Air-Blow 50	3.000 L/h	0,045 MPA	30 Watt
07020305	Air-Blow 100	6.000 L/h	0,040 MPA	88 Watt

Accessoires d'aération

Pour l'aération de votre bassin plusieurs accessoires sont disponibles : diffuseurs dans différentes formes et tailles, tuyaux, répartiteurs et robinets.




SuperFish Air LED Disk

Oxygène votre bassin et change son ambiance avec les LED colorées.

SF LED Color Air Disk - Ø 10 cm [Art. 08010150]

SF LED Color Air Disk - Ø 20 cm [Art. 08010155]



SuperFish Hi-Oxygen diffuseurs

Les diffuseurs gris Hi Oxygen sont cuits à très hautes températures, grâce à quoi ces diffuseurs produisent des quantités de bulles minuscules et résistent longtemps.

SF Hi-Oxy disk Ø 10 cm [Art. 08010103]

SF Hi-Oxy disk Ø 20 cm [Art. 08010105]

SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 22x4 cm [Art. 08010110]

SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 30x5 cm [Art. 08010115]

SF Hi-Oxy Diffuseur 13x3 cm [Art. 08010120]

SF Hi-Oxy Diffuseur 7x1,5 cm, 2 pcs [Art. 08010125]

SF Hi-Oxy Diffuseur XXL 50 mm [Art. 08010130]

SuperFish Diffuseurs

Sont disponibles dans plusieurs tailles et formats.

En vue d'un rendement optimal, il convient de les remplacer environ tous les ans.

SF Diffuseur 10 cm [Art. 08010030]

SF Diffuseur 20 cm [Art. 08010040]

SF Diffuseur 30 cm [Art. 08010047]

SF Diffuseur XXL 50 mm [Art. 08010055]

SuperFish Tuyau à air

Pour le raccordement de diffuseurs sur la pompe à air.

Dans tuyau blanc et vert transparent ou tuyau renforcé (8 mm) qui ne peut pas hocher la tête. Disponible sur le rôle ou dans le magasin par mètre.

SF Tuyau à air Rouleau 2,5 m [Art. 08060023]

SF Tuyau à air Rouleau 25 m [Art. 08060025]

SF Tuyau à air Renforcé 8 mm, 10 m [Art. 08060110]

SF Kit à Aération [Art. A8010064]

Vannes à air et Répartiteurs

Pour distribuer de multiples sorties d'air.

Fabriqués en acier inoxydable, ne rouillent pas et ont une longue durée de vie.

Vanne à air 2 sorties [Art. 08010065]

Vanne à air 3 sorties [Art. 08010070]

Vanne à air 4 sorties [Art. 08010075]

Vanne à air 5 sorties [Art. 08010080]

SF Vanne à vis - 3 pc [Art. 08010085]

SF Répartiteur 6 sorties [Art. 08010090]

SF Répartiteur 12 sorties [Art. 08010095]

SF Répartiteur 18 sorties [Art. 08010100]



Protégez vos poissons



SuperFish Filet de protection

Le filet empêche la chute de feuilles ou autres déchets dans votre bassin pouvant polluer l'eau. En même temps il empêche que les hérons ou chats ne viennent manger vos poissons.

Placez votre filet sur le bassin, les déchets ont un impact négatif sur la qualité de l'eau de bassin.

Y compris piquets de fixation.

Filet de protection + 10 Piquets, 3x2 m [Art. 06090699]

Filet de protection + 10 Piquets, 4x3 m [Art. 06090700]

Filet de protection + 10 Piquets, 4x4 m [Art. 06090705]

Filet de protection + 14 Piquets, 5x4 m [Art. 06090710]

Filet de protection + 14 Piquets, 6x4 m [Art. 06090715]

Filet de protection + 24 Piquets, 10x6 m [Art. 06090718]

Piquets pour filet 12 pc [Art. 06090720]


SuperFish Pond Alarm

Les hérons, les chats et tant d'autres animaux, voire des voleurs, épient vos précieux poissons.

C'est pourquoi il est vivement conseillé de protéger votre bien inestimable en conséquence. Le Pond Alarm s'en charge en chassant l'intrus par un signal sonore puissant.

SF Pond Alarm [Art. 06070010]

SF Pond Alarm Piquets, 4 pc [Art. 06070015]



Pond Defence

Protégez vos poissons de bassin contre les hérons et les chats.

Avec 100 ou 500 mètres de fil électrifié. Suffisant pour clôturer un périmètre de bassin de 50 ou 250 mètres avec un double fil électrifié. Facile à installer, avec piquets.

Pond Defence 100 m [Art. 06070001]


Pond Defence 500 m [Art. 06070003]

Pond Defence piquets supplémentaires, 10 pc [Art. 06070002]

SuperFish Bird & Cat Scare

La manière la plus efficace de protéger vos poissons contre les hérons et les chats.

Placez le Bird & Cat Scare à côté du bassin et raccordez-le au robinet d'eau. Dès qu'un intrus s'approchera du bassin, un puissant jet d'eau le chassera. L'épouvantail électronique convient tant pour les petits que pour les grands bassins, grâce à la possibilité de paramétrer le champ d'action et la sensibilité. [Art. 06090150]



SuperFish Épuisettes

Épuisettes aluminium avec manche télescopique. Facile à utiliser, idéal pour attraper les petits poissons, mais aussi pour enlever les feuilles et les déchets de votre bassin.

Disponible en 3 tailles:

S Taille: 25x20 cm avec manche fixe 120 cm.

M Taille: 30x30 cm avec manche télescopique, longueur entre 100-180 cm

L Taille: 38x35 cm avec manche télescopique, longueur comprise entre 120 à 220 cm.

SF Épuisette S [Art. 09050120]

SF Épuisette M [Art. 09050125]

SF Épuisette L [Art. 09050130]

Accessoires Koi

Distributeurs de nourriture

L'alimentation de vos poissons avec un distributeur automatique présente de nombreux avantages. Il permet de nourrir au mieux vos poissons en dosant toujours la quantité correcte d'aliments. Cela assure une croissance optimale et un gabarit de couleurs plus attrayant sur vos Koi par exemple. Diminue le risque de sur-alimentation très nocif pour le bassin et les poissons.



SuperFish Koi Feeder

Distributeur automatique à placer au bord du bassin avec son système unique à brosse projetant la nourriture au-dessus du bassin.

- Alimentation de 1 à 4 fois par jour.
- La quantité d'aliments est réglable de 50 à 1400 gr. par jour.
- Fonctionnement sur piles.
- Convient pour granulés.
- Capacité du réservoir est 10 litres.

[Art. 06090195]



Professional Feeder

Avec le Distributeur professionnel vous pouvez alimenter automatiquement vos Koi plusieurs fois par jour.

- Alimentation de 1 à 24 fois par jour.
- Réglage de la quantité d'aliments.
- Convient pour granulés (2-9 mm).
- Etrier de fixation livré.
- 10 mètres de câble d'électrique.
- Conteneur d'aliments de 7 litres.

[Art. 06090199]

Koi Pro Épuisettes et Chaussettes à Koi

Épuisettes en aluminium solides et légères.

Les épuisettes et les manches se vendent séparément, de façon à ce que vous puissiez utiliser plusieurs épuisettes sur un seul manche.

KP Chaussette Ø 25, Longueur 130 cm [Art. 09050255]

KP Epuisette Ronde Ø 60 cm [Art. 09050224]

KP Epuisette Ronde Ø 70 cm [Art. 09050234]

KP Epuisette Ronde Ø 80 cm [Art. 09050239]

KP Epuisette Ronde Ø 100 cm [Art. 09050244]

KP Epuisette Carré 58x38 cm [Art. 09050249]

KP Manche 200 cm [Art. 09050494]

KP Manche 250 cm [Art. 09050496]

KP Manche 300 cm [Art. 09050497]



Koi Pro Koi-Bassine

Bassines de différentes tailles pour les présentations, le traitement ou le transport de votre Koi.

KP Koi Bassine Ø 50 cm [Art. 09060008]

KP Koi Bassine Ø 67 cm [Art. 09060011]

KP Koi Bassine Ø 80 cm [Art. 09060012]

KP Filet bassine Ø 67 cm [Art. 09060030]

KP Filet bassine Ø 80 cm [Art. 09060032]



SuperFish Flexi bassine

Bassin pliable, compact et pratique à transporter et à stocker.

SF Flexi bassine 90x60 cm [Art. 09060035]

SF Flexi bassine 120x60 cm [Art. 09060037]

SF Flexi bassine 180x60 cm [Art. 09060050]



Koi Bac de mesure

Bac spécialement prévu pour mesurer les Koi.

Plastique 80 cm [Art. 09060044]

Polyester 100 cm [Art. 09060045]

Masse de filtration Koi

Les Koi ont besoin d'une attention particulière notamment concernant la filtration. Ci-dessous une offre en masse de filtration spécifique pour les Koi :

Glafoam

Le meilleur matériau filtrant biologique en provenance du Japon, extrêmement poreux, réalisé à partir d'une poudre de coquilles d'huîtres et de verre recyclé.

Par un processus de production tout à fait Spécial, on obtient une substance très poreuse avec des pores de tailles différentes afin de rassembler l'oxygène et les matières nutritives.

Glafoam 20 L - Medium [Art. 08020550]

Glafoam 20 L - Large [Art. 08020555]



Koi Pro Brosses de filtration

Idéal pour de grands filtres, elles résistent longtemps et se nettoient facilement. Les brosses de filtration KoiPro sont de la meilleure qualité, vous les reconnaîtrez à leur oeillet de suspension et leur couleur vert/noir.

KP Brosse de filtre 10x30 cm [Art. 08020600]

KP Brosse de filtre 10x40 cm [Art. 08020605]

KP Brosse de filtre 10x50 cm [Art. 08020610]

KP Brosse de filtre 10x60 cm [Art. 08020615]

KP Brosse de filtre 15x30 cm [Art. 08020620]

KP Brosse de filtre 15x40 cm [Art. 08020625]

KP Brosse de filtre 15x50 cm [Art. 08020630]

KP Brosse de filtre 15x60 cm [Art. 08020635]

KP Brosse de filtre 15x70 cm [Art. 08020640]

KP Brosse de filtre 15x80 cm [Art. 08020645]

KP Brosse de filtre 20x25 cm [Art. 08020650]

KP Brosse de filtre 20x40 cm [Art. 08020655]



AqWise

AqWise est adapté pour les filtres flottant comme le filtre Move PolyTech (page 6-7). 30% plus performant en raison de la surface d'adhérence des bactéries plus grande que tout autre média flottant.

SF AqWise, 20 Litres [Art. 08040190]


Tapis Japonais

Les tapis japonais constituent de loin le meilleur moyen de filtration pour les filtres à koi. De par leur structure ouverte, les tapis ne se colmatent pas et offrent une grande surface d'adhésion pour les bactéries. Le tapis japonais est facile à nettoyer et indestructible.

- Une croissance plus rapide des bactéries.
- Un démarrage plus rapide des filtres.
- Une meilleure adhérence du biofilm.
- Dimensions pratiques.

Tapis Japonaise bleu 2x1 m [Art. 08020502]

Tapis Japonaise bleu 1,2x1 m [Art. 08020510]



Brosse de frai

Souhaitez-vous élever des Koi par vous-même? Tout ce qu'il vous faut c'est un Koi mâle pour 2 Koi femelles minimum et un bassin spacieux. Vous laissez flotter les brosses de frai dans le bassin et la nature fait le reste. La saison de reproduction des Koi s'étend d'avril à juin.

KP Brosse de Frai, 2 pc [Art. 08060660]



Alimentation poisson

Alimentation pour des poissons en bonne santé!

Pour les poissons comme pour l'homme, la résistance dépend grandement de la qualité de l'alimentation. Nourrissez donc vos poissons régulièrement, ils demeureront alors en pleine santé.



SuperFish Pond Sticks

Aliments pour poissons de bassin en pots pratiques de 2 et 5 litres, à prix avantageux.

SF Pond Sticks, 2 Litres [Art. 03040150]

SF Pond Sticks, 5 Litres [Art. 03040155]



SuperFish Color Sticks

Aliments de couleur économique offre des couleurs plus vives en pot pratique.

SF Color Sticks, 2 Litres [Art. 03040200]

SF Color Sticks, 5 Litres [Art. 03040205]



SuperFish Power Pellet

Aliments en granulés pour poissons, nutritifs en raison du poids élevé du granulé.

SF Power Pellet, 2 Litres [Art. 03040160]

SF Power Pellet, 5 Litres [Art. 03040165]



Emballage avantageux et écologique dans des sachets économiques de 15 litres. Disponible en Pond Sticks, Color Sticks et Power Pellet.

SF Pond Sticks, 15 Litres [Art. 03040250]

SF Color Sticks, 15 Litres [Art. 03040255]

SF Power Pellet, 15 Litres [Art. 03040260]

SuperFish Alimentation esturgeon

Nourriture spéciale de fond. Disponible en granulés de différentes dimensions pour petits et grands esturgeons.

En pots pratiques de 2 et 5 litres.

Nourrissez à un endroit fixe, évitez la suralimentation.

SF Alimentation Esturgeon, Mini, 2 Litres [Art. 03040185]

SF Alimentation Esturgeon, Medium, 2 Litres [Art. 03040190]

SF Alimentation Esturgeon, Large, 5 Litres [Art. 03040195]



SuperFish Garden Power avec programmateur

Avec 3 prises 3 conducteurs et programmateur intégré. Idéal pour économiser de l'énergie sur l'UV, la pompe à air et aussi prolonger la durée de vie de vos lampes.

[Art. 06070007]



SuperFish Pond Vac

Aspirateur de bassin léger et compact. Une façon simple et efficace pour aspirer vos déchets du fond de votre bassin.

Ne convient pas pour les bassins avec un fond de gravier, substrat.

- Pompe 80 Watts.
- Capacité max. 4.000 L/h.
- Manche (1,8 m) et 2 embouts.
- Tuyau de 5 mètres, ø 32 mm.

[Art. 06090100]



SuperFish Flexi-Power

Rallonge multi prises Flexi-Power, vous disposez d'électricité partout et en toute sécurité à l'extérieur de la maison.

Elle convient pour les bassins, les outils de jardinage, l'éclairage, les décorations de Noël, le camping, etc. Avec 8 mètres de câble et 4 prises, reliée à la terre.

[Art. 06070005]

Substrat de bassin

Convient idéalement pour remplir les abords des plantes, pour les paniers de bassins, le recouvrement de sol et dans des filtres biologiques ou filtres à base de plantes.

Contenu 15 kg- 24 Litres

[Art. 08040150]



Paniers de bassins

Grâce à leur structure extrêmement fine, vous pouvez remplir ces paniers de terreau sans que celui-ci ne s'en échappe.

Panier carré

11x11 cm [Art. 06090200]

19x19 cm [Art. 06090205]

23x23 cm [Art. 06090210]

28x28 cm [Art. 06090215]

35x35 cm [Art. 06090220]

Panier ronde

Ø 13 cm [Art. 06090230]

Ø 22 cm [Art. 06090235]

Panier contour

[Art. 06090225]



Toile pour paniers

A utiliser en combinaison avec les petits paniers à mailles fines, prévient l'érosion de la terre du bassin.

Par 5 pieces.

[Art. 06090355]



Prenez soin de vos poissons toute l'année!

SuperFish propose des accessoires qui facilitent l'entretien et le soin de vos poissons et de votre bassin. Ces produits vous permettent de prendre du plaisir toute l'année.



SuperFish Antiglace

Évitez le gel de votre bassin avec un appareil antigel SuperFish avec aération incorporée.

Placez dans votre bassin un appareil antigel afin d'éviter que votre bassin ne gèle complètement. Une ouverture dans la glace assure l'apport d'oxygène frais dans l'eau ainsi que l'échappement de gaz toxiques.

[Art. 06090545]

KoiPro Heater

Chauffage professionnel complet avec thermostat pour chauffer l'eau de bassin, réalisé en acier inoxydable et inusable (bien lire la notice de montage).

Afin que votre bassin passe l'hiver sainement, nous vous conseillons de maintenir votre bassin à une température de 8 degrés minimum. Ainsi le bassin ne pourra pas geler et vos poissons continuent tout juste à se nourrir alors qu'ils sont au repos, de plus le filtre (à condition qu'il soit isolé) pourra également continuer à fonctionner.

Koi Pro Pond Heater 1 kW [Art. 06070100]

Koi Pro Pond Heater 2 kW [Art. 06070105]

Koi Pro Pond Heater 3 kW [Art. 06070110]




SuperFish Pond Heater

Chauffage et Anti-gel. économe en énergie chauffage en acier inoxydable de 150 watts avec un flotteur en mousse de polystyrène et câble de 5 m.

Lorsque votre bassin gèle le Pond Heater crée un trou dans la glace, pour l'échange nécessaire d'oxygène et gazeux.

Le Pond heater tempère aussi l'eau du bassin.

[Art. 06070098]



Thermomètre de bassin

La fréquence et la quantité de nourriture à donner à vos poissons sont directement liées à la température de l'eau.

Il est donc important de connaître la température de votre eau de bassin si vous voulez soigner vos poissons correctement. Avec un thermomètre SuperFish vous pouvez facilement et précisément mesurer la température de l'eau.

Pond Thermometer [Art. 06090005]

Solar Pond Thermometer [Art. 06090015]

www.aquadistri.com

Ceci est une publication de: **AQUADISTRI**

Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregistrement, sous quelque forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l'éditeur. Malgré tout le soin apporté au texte, l'éditeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages qui découleraient d'une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles fautes d'impression.

