





SuperFish®

SmartFish Keeping

2018

Pompes de bassin
Filtres de bassin
Aération
Accessoires
Accessoires Koi



**Pour un bassin
de Koi ou poisson réussi !**



Tout ce dont vous avez besoin pour un bassin à poissons ou Koï réussi et abordable !

Réussissez votre bassin avec SuperFish. Depuis 30 ans nous acclimatons et vendons des Koi et des poissons de bassin.

De cette expertise nous développons tous les ans des produits de bassin. Notre objectif est de satisfaire votre passion avec un petit budget.

Thème	Page
Pompes de bassin	3
Filtres de bassin	10
Média de filtration	16
Contrôle des algues	18
Aération	21
Accessoires bassin	24
Décoration de bassin	26
Lame d'eau	27
Accessoires plantes	28
Protection	29
Accessoires Koi	30
Eclairage de bassin	32

Pompes pour fontaines

La pompe est le coeur du bassin !

S'il est important d'utiliser un bon filtre, une bonne pompe l'est certainement tout autant. Elle doit notamment veiller à ce que l'eau polluée aboutisse dans le filtre ! Ce que vous devriez considérer lors de l'achat d'une bonne pompe :

- Pour un nettoyage en profondeur, la capacité de la pompe doit être égale à 50% de la contenance du bassin.
- Tenez compte d'une perte de capacité due à la longueur du tuyau, à la lampe UV et à la hauteur de refoulement.
- Pour un bon nettoyage, il est préférable d'utiliser une pompe sans mousse de filtration afin que les particules de saleté aillent dans votre filtre et pas dans votre mousse de filtration.
- Afin d'aspirer le plus possible d'impureté, placez la pompe dans la partie la plus profonde de bassin.
- Pour une bonne circulation, placez la pompe et la sortie du filtre le plus loin possible l'un de l'autre.
- Si vous voulez un cascade ou un effet fontaine, prenez alors une petite pompe séparée avec un préfiltre à mousse, celles-ci sont d'un prix abordable, votre fontaine ne doit pas fonctionner 24h sur 24.



SuperFish Pond-Power

Les pompes de circulation Pond-Power conviennent idéalement pour ajouter ou brasser l'eau dans les petits bassins, fontaines, filtres biologiques et autres applications. Les pompes sont conçues pour une utilisation complètement immergée et extérieur. Équipé d'un câble extra long (10 mètres).

SuperFish Pond-Flow ECO

Pompe de bassin multifonction pour fontaine et petits filtres de bassin.

- Disponible en 5 modèles avec différentes capacités de pompage (700, 1000, 2000, 2900 et 4900 l/h).
- livrée avec deux têtes fontaines différentes, notamment un jet fontaine et une boule d'eau (Pond-Flow ECO 600 comprend un jet fontaine).
- Facilement réglable en hauteur et inclinable (15°).
- Economique en utilisation
- Comprend 10 mètres de câble.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07060010	Pond-Flow ECO 600	650 L/h	1,2 m	20 mm	8 Watt
07060015	Pond-Flow ECO 1000	1.000 L/h	1,4 m	20/25/32 mm	12 Watt
07060020	Pond-Flow ECO 2000	2.000 L/h	1,9 m	20/25/32 mm	25 Watt
07060025	Pond-Flow ECO 3000	2.900 L/h	2,3 m	20/25/32 mm	45 Watt
07060030	Pond-Flow ECO 5000	4.900 L/h	3,3 m	25/32/40 mm	95 Watt

Pond-Flow ECO mousse (rempl.)

07060379	Pond-Flow ECO 600 mousse
07060380	Pond-Flow ECO 1000 mousse
07060385	Pond-Flow ECO 2000 mousse
07060390	Pond-Flow ECO 3000 mousse
07060395	Pond-Flow ECO 5000 mousse

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dimension	Dim out	Power
07060450	Pond-Power 200	200 L/h	0,6 m	52x36x55 mm	9 mm	3 Watt
07060455	Pond-Power 400	420 L/h	0,8 m	75x43x62 mm	12 mm	5,5 Watt
07060460	Pond-Power 650	700 L/h	1,2 m	115x75x87 mm	12 mm	10 Watt

Pompes de bassin économiques

SuperFish PondECO

Pompes SuperFish PondECO synchrones, puissantes et économes. Idéales pour tous les bassins. Pour les Pro et abordables !

- Pourvue d'une garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité et de sécurité.
- Déplace de grandes quantités d'eau tout en consommant un minimum d'énergie.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Raccord du tuyau rotatif Multi-step.
- Facile d'installation et peu d'entretien.

Cette pompe ne convient pas pour utilisation hors d'eau.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070145	PondECO 3500	3.600 L/h	2,4 m	25/32/40 mm	45 Watt
07070150	PondECO 5000	4.800 L/h	2,5 m	25/32/40 mm	60 Watt
07070155	PondECO 8000	7.200 L/h	4,0 m	25/32/40 mm	80 Watt
07070160	PondECO 12000	11.300 L/h	4,5 m	25/32/40 mm	155 Watt
07070165	PondECO 15000	14.200 L/h	4,1 m	25/32/40 mm	175 Watt

SuperFish Pond Skin

Le Skimmer de bassin SuperFish flotte sur le bassin et aspire les déchets comme les feuilles, la poussière et les algues qui se trouvent à la surface de l'eau.

Se nettoie facilement grâce à son panier amovible. Pour un bassin clair et sain.



Demo

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cap. pompe	Dimension	Power
07060050	Pond Skim 2000	2.000 L/h	25 m ²	25 Watt
07060060	Pond Skim 3000	3.000 L/h	40 m ²	40 Watt
07060055	Pond Skim 2000/3000	Mousse remplacement		



Pompes de bassin « économes »

SuperFish PondECO Plus E

Pompe électronique très économique, parfait pour la filtration et le brassage de l'eau avec la plus faible consommation d'énergie (env. 5 watts par 1.000 L/h). La technologie offre de très bonnes performances. Une pompe qui mérite le label vert! Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.




Very Low Power Consumption

- Pompe de grandes quantités d'eau à très faible consommation d'énergie.
- Utilisation hors d'eau et immergée.
- Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.
- Raccord du tuyau Multi-step.
- DCS: entrainement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 6 mm.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.



Type Approved Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 1419042825



SuperFish Pump Clean

Pump Clean est un acide naturel ayant pour effet de dissoudre le calcaire et de nettoyer ainsi votre pompe. Le nettoyage régulier de votre pompe de bassin est nécessaire, au profit tant de sa longévité que de la validité de la garantie. Dans le bassin, votre pompe subit la formation de calcaire lequel provoque l'adhésion d'algues et autres déchets.

SF Pump Clean [Art. 07070500]



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.*

*Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070177	PondECO Plus E 3500	3.500 L/h	2,0 m	25/32/40 mm	14 Watt
07070179	PondECO Plus E 5000	5.000 L/h	3,0 m	25/32/40 mm	22 Watt
07070182	PondECO Plus E 8000	7.800 L/h	4,2 m	25/32/40 mm	41 Watt
07070184	PondECO Plus E 10000	9.200 L/h	5,8 m	25/32/40 mm	68 Watt
07070187	PondECO Plus E 12000	11.200 L/h	6,0 m	25/32/40 mm	85 Watt
07070189	PondECO Plus E 15000	15.000 L/h	6,5 m	40/50 mm	130 Watt
07070197	PondECO Plus E 20000	19.500 L/h	6,0 m	40/50 mm	150 Watt

Pompes avec télécommande

SuperFish PondECO Plus RC

PondECO Plus E est disponible avec sa télécommande pour moduler le débit. Vous pouvez à distance éteindre ou allumer votre pompe en moduler son débit et en réduire sa consommation, avec 10 niveaux de réglage. Disponible en quatre versions : PondECO Plus RC 5000, 10000, 15000 et 20000. Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.



Demo



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1419042825



- Equipé de la télécommande pour régler le débit d'eau et l'hauteur d'eau.
- Le moteur électronique offre des performances élevées à très faible consommation d'énergie.
- Construction robuste avec un minimum de risque d'obstruction.
- Utilisation hors d'eau et immergée.
- Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.
- Raccord du tuyau Multi-step.
- Entraînement et pignons en céramique(DCS) et ailettes Vortex.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.*
*Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070210	PondECO Plus RC 5000	2.000-5.000 L/h	0,9-3,0 m	25/32/40 mm	6-22 Watt
07070215	PondECO Plus RC 10000	4.500-9.200 L/h	1,6-5,8 m	25/32/40 mm	13-68 Watt
07070220	PondECO Plus RC 15000	8.000-15.000 L/h	2,5-6,5 m	40/50 mm	23-130 Watt
07070225	PondECO Plus RC 20000	11.000-19.500 L/h	2,5-6,0 m	40/50 mm	64-150 Watt

Pompes pour les grands bassins

SuperFish PondECO Plus

Pompe de filtration puissante pour les grands bassins à koi. Avec sa garantie unique de 3 ans « Reprise et Remplacée ».

- Déplace de grandes quantités d'eau avec une faible consommation d'énergie (env. 12 watts par 1.000 L/h).
- Facile à installer.
- 2 possibilités de sorties sur la face supérieure et latérale, avec manchon rotatif et raccord Multi-step.
- Ailettes Vortex et DCS entraînement.
- Une garantie unique sans soucis !
- Garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité.

Cette pompe ne convient pas pour utilisation hors d'eau.



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.*

*Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070185	PondECO Plus 12000	10.850 L/h	3,4 m	25/32/40 mm	135 Watt
07070190	PondECO Plus 15000	14.800 L/h	4,5 m	25/32/40 mm	157 Watt
07070195	PondECO Plus 20000	18.500 L/h	5,5 m	25/32/40 mm	220 Watt

SuperFish HighFlow

Pompe professionnelle haut débit pour les grands bassins et l'Aquaculture. Brasse de grande quantité d'eau dans les gros bassins à Koi.

- Économes en énergie, remue de grandes quantités d'eau avec une faible consommation d'énergie.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Refoulement diam 110 mm pour un débit maximal.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070550	HighFlow 20000	20.000 L/h	2,8 m	110 mm	158 Watt
07070555	HighFlow 30000	30.000 L/h	4,0 m	110 mm	235 Watt
07070560	HighFlow 50000	45.000 L/h	5,5 m	110 mm	398 Watt



Accessoires de pompes

Colliers de serrage pour tuyau souple

Pour tuyau souple avec un écrou papillon pratique.

Collier de serrage pour tuyau souple, 2 pc

- Ø 19-22 mm [Art. 08070410]
- Ø 24-28 mm [Art. 08070415]
- Ø 30-34 mm [Art. 08070420]
- Ø 37-42 mm [Art. 08070425]
- Ø 47-52 mm [Art. 08070430]



Colliers de serrage pour tuyau renforcé

Inox, pour tuyau renforcé avec un écrou papillon, vissage à la main.

Collier de serrage inox pour tuyau renforcé, 2 pc

- Ø 16-25 mm [Art. 08070450]
- Ø 21-38 mm [Art. 08070455]
- Ø 27-52 mm [Art. 08070460]



Tuyaux Souple spirale

Adapté au raccordement pompes/filtres, cascade.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 5 m - Ø 20 mm [Art. 08060041] | 10 m - Ø 20 mm [Art. 08060042] |
| 5 m - Ø 25 mm [Art. 08060046] | 10 m - Ø 25 mm [Art. 08060047] |
| 5 m - Ø 32 mm [Art. 08060051] | 10 m - Ø 32 mm [Art. 08060052] |
| 5 m - Ø 40 mm [Art. 08060056] | 10 m - Ø 40 mm [Art. 08060057] |
| 5 m - Ø 50 mm [Art. 08060061] | 10 m - Ø 50 mm [Art. 08060062] |

Tuyaux Renforcé

Tuyau renforcé de première qualité avec intérieur lisse pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des cascade.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 5 m - Ø 25 mm [Art. 08060071] | 10 m - Ø 25 mm [Art. 08060072] |
| 5 m - Ø 32 mm [Art. 08060076] | 10 m - Ø 32 mm [Art. 08060077] |
| 5 m - Ø 40 mm [Art. 08060081] | 10 m - Ø 40 mm [Art. 08060082] |



Multi Connecteur kit

Kit complet pour le raccordement des tuyaux de bassin. Raccords Multi-step (Ø 20, 25, 32, 40 mm), joints, coupleur, pièce en T et robinet pour raccorder les tuyaux.

SF Multi-Connecteur kit [Art. 08086005]



Skimmer Professionnel

Les skimmers sont à monter dans les parois et aspirent les impuretés en surface. Celles ci sont alors éliminées et votre surface d'eau sera claire.

Prof. Skimmer, Black [Art. 08083055]

Prof. Skimmer, Black Large [Art. 08083060]

Accessoires de filtres



VDL Vanne Guillotine, Professionnel
 Pour réguler/fermer l'arrivée d'eau. Grâce à une construction spéciale, les déchets sont parfaitement arrêtés et la vanne ne se grippera pas.

VDL Vanne guillotine

Ø 50 mm [Art. 08082100] Ø 75 mm [Art. 08082110] Ø 110 mm [Art. 08082120]
 Ø 63 mm [Art. 08082105] Ø 90 mm [Art. 08082115] Ø 160 mm [Art. 08082122]



Vanne Guillotine, Economique
 Vanne guillotine à coller abordable pour réguler/fermer l'arrivée d'eau de bassin.

Vanne guillotine Budget

Ø 40 mm [Art. 08082199] Ø 90 mm [Art. 08082202] Ø 160 mm [Art. 08082210]
 Ø 50 mm [Art. 08082200] Ø 110 mm [Art. 08082205]



VDL Vanne à boisseau
 Vanne pour réguler/fermer l'arrivée d'eau du bassin.

VDL Vanne a boisseau

Ø 50 mm [Art. 08082130] Ø 75 mm [Art. 08082140] Ø 110 mm [Art. 08082150]
 Ø 63 mm [Art. 08082135] Ø 90 mm [Art. 08082145]



Connecteur bache/bac Professionnel
 Connecteurs bache/bac pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Professionnel

Ø 40 mm [Art. 08081000] Ø 63 mm [Art. 08081010] Ø 90 mm [Art. 08081020]
 Ø 50 mm [Art. 08081005] Ø 75 mm [Art. 08081015] Ø 110 mm [Art. 08081025]



Connecteur bache/bac, Economique
 Connecteurs bache/bac à prix abordable pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Budget

Ø 40 mm [Art. 08085005] Ø 63 mm [Art. 08085015] Ø 90 mm [Art. 08085020]
 Ø 50 mm [Art. 08085010] Ø 75 mm [Art. 08085017] Ø 110 mm [Art. 08085025]
 Connecteur Arrondi Ø 110 mm [Art. 08085027]



Passeroi économique à visser
 Passeroi à prix abordable pour baches ou bacs en polyester.

Passeroi à visser


Ø 40 mm [Art. 08085035] Ø 63 mm [Art. 08085045] Ø 90 mm [Art. 08085055]
 Ø 50 mm [Art. 08085040] Ø 75 mm [Art. 08085050] Ø 110 mm [Art. 08085060]



Bonde de fond
 Les bondes de fond drainent l'eau vers les filtres par gravité.

Bonde de fond

Ø 40 mm [Art. 08084005] Ø 63 mm [Art. 08084015] Ø 90 mm [Art. 08084025]
 Ø 50 mm [Art. 08084010] Ø 75 mm [Art. 08084020]
 Bonde de Fond Arrondi Ø 110 mm [Art. 08083005]



Un filtre adapté pour un bassin propre et sain

Un filtre approprié assure une eau saine et propre dans le bassin en filtrant les déchets. La filtration a lieu dans la partie mécanique du filtre, les déchets sont éliminés via des substrats mécaniques (mousses, tapis japonais...). Dans la partie biologique, les substances nocives sont éliminées par des bactéries via des substrats biologiques (Zéolite, bioblocks...). Les filtres sont disponibles en plusieurs tailles et types différents.

Les facteurs suivants déterminent le filtre qui est le plus approprié:

- La quantité de poissons dans le bassin détermine la taille du filtre. Plus il y a de poissons, plus il y a de déchets et plus le filtre doit être grand.
- Lorsque le bassin est situé dans un endroit ensoleillé ou un bassin peu profond, on a également besoin d'un grand filtre.
- Le volume du bassin, un grand bassin nécessite un filtre différent d'un petit bassin.
- Est-il un bassin à Koi, un bassin à poissons, un bassin de plante ou combinaison de poissons et de plantes. Les plantes aident à maintenir votre bassin en équilibre, elles peuvent aider à décomposer les déchets dans le bassin.
- Un filtre et une pompe de bassin doivent tourner 24 heures par jour, si possible 12 mois par an. Il ne faut débrancher la pompe et le filtre qu'en cas de danger de gel, dans ce cas nettoyez-les immédiatement.


SuperFish Pond Clear 3000

Filtre biologique simple avec UVC intégré pour les petits bassins jusqu'à 3000 litres. Egalement disponible sous forme de kit complet comprenant une pompe économique Pond-Flow ECO 1000.

- Grande chambre de filtration biologique avec mousse et des Bio-Balls.
- L'UVC-est monté dans le couvercle pour une eau claire en 14 jours et un entretien aisé.
- Disponible en kit avec une pompe économique Pond-Flow ECO 1000 avec capacité de pompage 1.000 L/h.
- Garantie de 2 ans.



L'équilibre biologique dans le bassin





SuperFish Pond Clear 6000 Kit

Kit de filtration 3-en-1 constitué d'un filtre de bassin biologique avec UVC et une pompe électronique (14 W) très économique avec une capacité de pompage de 3500 litres par heure. Convient aux petits bassins à poissons et à plantes jusqu'à 6000 litres.

- L'appareil UVC 7 Watts est intégré dans le couvercle.
- Équipé d'une pompe de bassin électronique avec une très faible consommation d'énergie.
- Filtre de bassin compact avec brosses de filtration dans la première chambre et une mousse et Bio-Balls dans la deuxième chambre pour la filtration biologique.
- Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

Pond Clear accessoires de raccordement

Art.	Modèle
08083075	Pond Clear Tube PVC Ø 63 mm - 1,5 m + Coude 90°
08083080	Pond Clear Tube PVC Ø 75 mm - 1,5 m + Coude 90°
08083085	Pond Clear Embout Sorti Tuyau Flexible Ø 63 - 50 mm
08083090	Pond Clear Embout Sorti Tuyau Flexible Ø 75 - 50 mm

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	Pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020232	Pond Clear 3000 UVC 5W	3.000 L	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020232	Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020235	Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
06020240	Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm
06020213	Pond Clear 24000 UVC 24W	24.000 L	12.000 L/h	-	24 Watt	25/32/40 mm	70/75 mm	84x52x56 cm



SuperFish Pond Clear 12000 Kit

Kit de filtration 3-en-1 biologique complet pour bassins de taille moyenne jusqu'à 12000 litres. Les deux chambres sont équipées de mousses, brosses de filtration et Bio-Balls. L'appareil UVC intergré offre un bassin clair dans les 14 jours. La puissante pompe électronique a une très faible consommation d'énergie.

- Equipé de brosses de filtration dans la première chambre.
- La filtration biologique dans la deuxième chambre du filtre à travers une mousse et Bio-Balls.
- L'appareil UVC 13 Watts est intégré dans le couvercle.
- Pompe de bassin électronique de 29 watts à économie d'énergie d'une capacité de 5300 litres par heure.
- Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

Eclaircit votre bassin en deux semaines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Filtre de bassin avec UVC

SuperFish Pond Clear 24000

Filtre biologique 2 chambres avec UVC 24 Watts intégré pour bassins à koi et à poissons jusqu'à 24000 litres. Filtre et clarifie simultanément l'eau du bassin, ce qui permet d'obtenir un résultat rapide et optimal.



- Deux grandes chambres de filtration avec mousse et espace pour l'ajout de médias de filtration complémentaires (ex : Charbon actif, Zéolite).
- Chaque chambre de filtration a son propre drain pour évacuer l'eau sale.
- L'UVC 24 Watts est monté dans le couvercle pour un entretien facile.
- Une eau claire de votre bassin en deux semaines.
- Raccord du tuyau Multi-step (25/32/40 mm).
- Sorti diamètre 70/75 mm pour un débit maximal.
- Garantie de 2 ans.



Eclaircit votre bassin en deux semaines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pond Clear set de mousse (rempl.)

Art.	Modèle
06020217	Pond Clear 3000 Set de mousse 3 pc
06020215	Pond Clear 6000 Set de mousse 3 pc
06020220	Pond Clear 12000 Set de mousse 2 pc
06020221	Pond Clear 24000 Set de mousse 4 pc
06020225	Pond Clear 6000 Charbon mousse
06020230	Pond Clear 12000 Charbon mousse
06020223	Pond Clear Bio Ball 25 pc

UV lampes de rechange approprié pour SuperFish Pond Clear Filtrés

06011005	SF UV PL-lampe 5 Watt (Pond Clear 3000)	G23
06011010	SF UV PL-lampe 7 Watt (Pond Clear 6000)	G23
06011023	SF UV PL-lampe 13 Watt (Pond Clear 12000)	G23
06011033	SF UV PL-lampe 24 Watt (Pond Clear 24000)	G23



Filtres sous pression




SuperFish TopClear

Unique filtre sous pression avec 3 filtrations.

- 1: Les mousses garantissent une filtration mécanique.
- 2: Les Bio-Balles garantissent une filtration biologique.
- 3: L'UVC intégré permet de lutter contre les algues et exerce une action préventive contre les maladies.

- Tous les raccordements sur le couvercle. Grâce à ce système, le filtre peut être enterré ou dissimulé à côté du bassin.
- Filtre à pression, peut être installé pour ainsi dire partout, même sous le niveau de l'eau.
- Auto Clean Wash: un système back wash pour un nettoyage aisé (juste laissé l'eau sale s'écouler loin).
- Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.



TopClear Set de mousses

Art.	Modèle
06020625	TopClear 5000
06020630	TopClear 10000
06020635	TopClear 15000/18000

UV lampes de rechange approprié pour SuperFish TopClear Filtres

06011010	SF UV PL-lamp 7 Watt (TopClear 5000)	G23
06011015	SF UV PL-lamp 9 Watt (TopClear 10000)	G23
06011020	SF UV PL-lamp 11 Watt (TopClear 15000)	G23
06011040	SF UV PL-lamp 18 Watt (TopClear 18000)	G23



TopClear 18000 Kit

SuperFish TopClear 18000 Kit

Le kit TopClear 18 000 est un kit complet 3-en-1 constitué d'un filtre à pression avec UV-C intégrée et une pompe assortie. Ce modèle convient aux bassins jusqu'à 18.000 litres.

La nouvelle pompe électronique de 29 watts est très économique avec une capacité de pompage de de 5300 litres par heure. Performance maximale avec une très faible consommation d'énergie!

Les filtres TopClear 5000 et 10000 sont également disponibles en kit avec une pompe Pond-Flow adaptée.



UVC intégré, clarifie l'eau de votre bassin en deux semaines.



Auto Clean Wash, système back wash pour un nettoyage aisé.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	Pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020130	TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	-	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	-	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	-	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm
06020145	TopClear Kit 5000	5.000 L	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear Kit 10000	10.000 L	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020160	TopClear Kit 18000	18.000 L	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

Filtres de bassin professionnels

Filtres de bassin professionnels

Les filtres Poly Tech Move sont conçus pour les grands bassins à koi ou poissons.

Il sont composés de plusieurs chambres offrant une large capacité de filtration avec une chambre dédiée à la filtration à anneaux flottants (bed) assurant une excellente filtration biologique.



Pompe à air et tuyau renforcé



Nécessaire pour brasser les médias flottant dans les filtres Move. Nous recommandons une pompe à air SuperFish KoiFlow (voir page 20), et notre tuyau renforcé de 8 mm pour connexion sur le connecteur rapide Quick-Fit.

SF Tuyau à air Renforcé 8 mm, 10 m
[Art. 08060110]

Les avantages de SuperFish Poly Tech Move :

- Excellente séparation des déchets avec la première chambre à brosses.
- Biofilm stable, équilibre biologique et circulation d'eau avec les tapis japonais.
- Excellente aération avec la chambre à "anneaux flottants".
- Très bonne activité biologique en raison de la grande surface d'adhérence des bactéries grâce aux "anneaux flottants".
- Facile à nettoyer: brosses et tapis japonais il suffit de rincer, plus les vannes guillotines et anneaux auto-nettoyants.

Connexion rapide du tuyau à air sans collier. Facile et sûr: en haut et par l'extérieur, pas besoin de clapet anti-retour.



Move Tapis Japonais cassette

Art.	Modèle
06040540	Poly Tech Move 30 Tapis Jap.
06040545	Poly Tech Move 60 Tapis Jap.
06040550	Poly Tech Move 100 Tapis Jap.
06040555	Poly Tech Move 200 Tapis Jap.




Regardez ici
Poly Tech Move video

Action biologique exceptionnelle grâce aux anneaux flottants (bed)

Cette filtration est utilisée en aquaculture.

Ces anneaux molletés en plastiques flottants ont une grande adhésion biologique. Ils sont continuellement en mouvement grâce à la pompe à air. L'aération arrive par le dessous remuant sans arrêt le média de filtration.

Très bon développement de la culture biologique, après 2 mois les anneaux vont se colorer en brun par les bactéries. Système sans entretien avec une culture biologique parfaite et rapide.



Média de filtration AqWise « flottants »

AqWise est 30% plus performant que tout autre support flottant. Au lieu de 4 rayons, il en dispose de 8 petits supplémentaires qui augmentent la surface d'adhérence des bactéries de 30%. De plus à l'extérieur des anneaux vous trouverez de petits trous pour améliorer le tourbillon. De ce fait, nous optimisons l'échange de l'eau, l'apport d'oxygène et de nutriments.

SF AqWise floating bed media - 20 Litres [Art. 08040190]

					
Modèle Art. nr.	Move 20 06040500	Move 30 06040505	Move 60 06040510	Move 100 06040515	Move 200 06040520
Contenu max.					
Bassin naturel	20.000 L	30.000 L	60.000 L	100.000 L	200.000 L
Bassin combi	15.000 L	22.500 L	45.000 L	75.000 L	150.000 L
Bassin de Koi	10.000 L	17.500 L	30.000 L	50.000 L	100.000 L
Max. Cap. pompe	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h	15.000 L/h
Mise en œuvre					
Pompage	oui	oui	oui	oui	oui
Gravity	non	non	oui	oui*	oui*
Chambres	2	3	3	3	3
Dimensions	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm	225x108x100 cm
Raccordements					
Dim in	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm	50/110 mm
Dim out	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm	110/50 mm
Pompe à air recommandée	Koi-Flow 20	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60

*Les Move 60, 100 et 200 peuvent aussi être montés en gravité avec le raccord fournit.

Média de filtration

Média de filtration en sacs de 10 L. économiques

Il est important que vous les remplaciez régulièrement pour des performances optimales. Ci-dessous les différents types et leurs caractéristiques.



Zéolite

Absorbe l'ammoniac et les substances toxiques. Évite ainsi la croissance des algues et l'empoisonnement.

SF Zéolite sac 10 L [Art. 08040205]

SF Zéolite sac 25 L [Art. 08040170]



Lave

Média naturel. La structure à gros grains garantit d'excellentes propriétés filtrantes avec une action biologique optimale.

SF Lave sac 10 L [Art. 08040210]

SF Lave sac 25 L [Art. 08040160]



FiltreSubstrat

Très poreux et présente par conséquent une grande surface d'adhérence pour les bactéries.

SF Filtre Substrat sac 10 L [Art. 08040215]

SF Filtre Substrat sac 25 L [Art. 08040155]



BioBlocks

Média en plastique avec une grande surface pour la croissance des bactéries dans le filtre, facile à nettoyer.

SF BioBlocks sac 10 L [Art. 08040220]

SF BioBlocks sac 25 L [Art. 08040165]



Bio-Ball

Développés pour obtenir une surface d'adhérence des bactéries maximale. Ils sont extrêmement durables et ont une durée de vie illimitée.

SF Bio-Balls sac 10 L [Art. 08040225]



SuperFish Sel Naturel de bassin

Sel naturel spécial sans aucun additif chimique, a un effet positif sur la santé de vos poissons et sur la vie dans le bassin. Le Sel agit préventivement contre les maladies des poissons.

SF Sel Nature, sac 10 L [Art. 08040227]

Média de filtration de haute qualité en sacs de 10 L.

Optimisez les performances de votre filtre de bassin en utilisant les médias de filtration de haute qualité. Il en résulte une eau absolument limpide et saine.



SuperFish Super Activated Carbon

Charbon de filtration de la meilleure qualité, sans phosphate et garanti des résultats optimaux. Le Super Charbon Actif absorbe en un temps record toutes matières colorantes et toxiques présentes dans l'eau sans modifier la valeur pH qui reste neutre.

SF Charbon Super Actif [Art. 08040200]



Mousses de filtration

Mousse pour tout type de filtres de bassin, disponible en plusieurs dimensions et facile à couper sur mesure. La mousse est facile à nettoyer, mais doit être changée chaque année.

Mousse 100x10x10 cm [Art. 08020005]

Mousse 100x100x2 cm	Fine [Art. 08020010]	Grosse [Art. 08020015]
Mousse 100x100x5 cm	Fine [Art. 08020025]	Grosse [Art. 08020030]
Mousse 50x50x5 cm Fine	[Art. 08020035]	Grosse [Art. 08020040]
Mousse Ondulé 100x50x2 cm	Fine [Art. 08020055]	Grosse [Art. 08020060]

SuperFish Ouate filtrante

Idéal pour filtrer les particules impures et les pollutions organiques. Ouate filtrante blanche est texture fine, verte est grosse. Changez l'ouate filtrante une fois par mois.

Fine 100g [Art. 08040006]	Fine 250g [Art. 08040011]	Fine 500g [Art. 08040016]
Grosse 100g [Art. 08040021]	Grosse 250g [Art. 08040026]	Grosse 500g [Art. 08040031]

SuperFish CrystalMax

Média filtrant extrêmement poreux constitué de verre aggloméré, agit sur les micro-organismes comme une éponge. Désintégration totale des substances nuisibles dû au processus de filtration aérobie (riche en oxygène) et anaérobie (pauvre en oxygène).

SF CrystalMax [Art. 08040240]

Sac pour masse de filtration

Pour les réunir et en faciliter le nettoyage.

15x25 cm 2 pièces [Art. 08040057]

35x52 cm Grosse [Art. 08040131]

35x52 cm Fine [Art. 08040059]

50x85 cm Grosse [Art. 08040232]



Contrôle des algues



Un UVC pour une eau claire !

Même si votre eau de bassin est d'une composition parfaite et que vous possédez un bon filtre, vous pouvez néanmoins être ennuyé par les algues.

Dont les causes sont multiples:

- Un nouveau filtre ou un nouveau bassin a besoin de temps avant de trouver son équilibre, temps propice au développement de certaines algues.
- Lors du démarrage de votre bassin au printemps, après un nettoyage (trop) approfondi du filtre et en présence de fortes températures, l'équilibre biologique peut être perturbé et favoriser ainsi le développement des algues.
- Si les plantes ne suivent pas la production de substances nutritives par les poissons et le filtre, ce qui est souvent le cas pour des bassins à kois, les algues vertes s'en donnent à cœur joie.

Votre bassin devient vert et opaque. Ces algues flottantes sont trop petites pour être filtrées. Par conséquent, vous devez installer un UVC. Au moyen d'une pompe, l'eau du bassin passe à travers l'appareil UVC, où elle s'écoule le long d'une lampe spéciale. Cette lampe produit un rayonnement UV-C qui tue les bactéries et microbes nocifs et qui réduit la formation des algues.



SuperFish Pond Clear UVC

Le Pond Clear UVC combat les algues flottantes et crée un bassin clair dans les 14 jours. Le Pond Clear UVC est disponible en deux versions à savoir 9 Watts et 18 Watts. Convient pour les petits bassins jusqu'à 7500 litres et bassins moyens jusqu'à 15000 litres.

- SuperFish UV PL-lampe (culot G23), durée de vie de 8000 heures garantie.
- Raccord Multi-step ø 40/32/25 mm.
- Facile à installer entre la pompe et le filtre.
- Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eclaircit votre bassin en deux semaines

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max cap. pompe	Dim in/out	Lampe	Power
06010130	SF Pond Clear UVC 7500	7.500 L	5.000 L/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe (G23)	9 Watt
06010135	SF Pond Clear UVC 15000	15.000 L	10.000 L/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe (G23)	18 Watt

UV lampes de rechange approprié pour SuperFish Pond Clear UVC

06011015	SF UV PL-lampe 9 Watt (Pond Clear UVC 7500)		G23
060110140	SF UV PL-lampe 18 Watt (G23 Pond Clear UVC 15000)		G23

SuperFish ALU Tech UVC

UVC en aluminium adapté pour les grands bassins combi. Disponible en 2 versions : 40 Watts pour bassin jusqu'à 40,000 litres et 75 Watts pour bassin jusqu'à 75,000 litres. Avec embouts PVC à coller 50/63 mm et Multi-diamètres 40/32/25 mm.

- Corps en aluminium, améliore les radiations.
- Connexion à double tête, PVC 50/63 mm rigide et raccord tuyau souple Multi-step 40/32/25 mm.
- Haute performance T5 UV lampe à clarification optimale.
- Durée de vie de 8000 heures garantie.



SuperFish Koi Pro UVC

UVC professionnel, haute qualité.

- Durable en acier inoxydable, poli électrolytiquement.
- Haute performance T5 UV-lampe.
- Le ballast électronique assure une production de lumière optimale et une plus grande longévité des lampes.
- Grâce à la longueur de cet appareil, l'eau est exposée à une forte dose de rayonnement pendant un temps assez long.
- Connexion à double tête.
- Connexion PVC 50/63 mm rigide et raccord tuyau souple Multi-step 40/32/25 mm.

SuperFish UVC Clean

Nettoyez votre appareil UVC et le tube de verre de quartz avec SuperFish UVC Clean. Ce nettoyant est spécialement conçu à cet effet. Vous devez remplacer la lampe UV de votre appareil UV-C tous les ans pour son bon fonctionnement.

SF UVC Clean [Art. 06010100]

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max cap. pompe	Dim in/out	Lampe	Power	Reflexion
06010120	SF ALU Tech UVC 40 W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Alu
06010125	SF ALU Tech UVC 75 W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Alu
06010240	SF KoiPro UVC 40000 T5 40W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Inox
06010245	SF KoiPro UVC 75000 T5 75W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Inox

Tubes de rechange UV TL T5 High Output pour SuperFish ALU Tech UVC et UVC Master

06010085	SF TECH UV TL-T5 40 Watt (ALU Tech 40 W)		06010225	KOIPRO UV TL-T5 40 Watt (KoiPro UVC 40000)	
06010090	SF TECH UV TL-T5 75 Watt (ALU Tech 75 W)		06010230	KOIPRO UV TL-T5 75 Watt (KoiPro UVC 75000)	

Lampes UV

Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans, même si celle-ci fonctionne toujours sans aucun doute, seulement elle ne diffuse plus les bons rayons UV. Selon le modèle de votre appareil UVC, il peut contenir soit une lampe économique PL, une lampe TL T8 ou une lampe T5 de la toute nouvelle génération TL. Prenez l'ancienne lampe avec vous au magasin pour éviter de vous tromper. Attention, nettoyez également le verre de quartz de l'appareil afin que le rayonnement ne soit pas entravé.



SuperFish UV PL-lampe de rechange

Art.	Modèle	Longueur	Culot
06011005	SF UV PL-lampe 5 Watt	100 mm	 G23
06011010	SF UV PL-lampe 7 Watt	140 mm	 G23
06011015	SF UV PL-lampe 9 Watt	165 mm	 G23
06011020	SF UV PL-lampe 11 Watt	225 mm	 G23
06011023	SF UV PL-lampe 13 Watt	225 mm	 G23
06010140	SF UV PL-lampe 18 Watt (G23)	225 mm	 G23
06011033	SF UV PL-lampe 24 Watt (G23)	320 mm	 G23
06011025	SF UV PL-lampe 18 Watt (2G11)	215 mm	 2G11
06011030	SF UV PL-lampe 24 Watt (2G11)	320 mm	 2G11
06011035	SF UV PL-lampe 36 Watt	415 mm	 2G11
06011040	SF UV PL-lampe 55 Watt	535 mm	 2G11


SuperFish UV TL T5 High Output lampe de rechange

Art.	Modèle	Longueur	Culot
06010085	SF TECH UV TL-T5 40 Watt	675 mm	 T5
06010090	SF TECH UV TL-T5 75 Watt	675 mm	 T5


Koi-Pro UV TL T5 High Output lampe de rechange

Art.	Modèle	Longueur	Culot
06010225	KOIPRO UV TL-T5 40 Watt	875 mm	 T5
06010230	KOIPRO UV TL-T5 75 Watt	875 mm	 T5


Assurez-vous de remplacer votre lampe UV avec la bonne puissance et le bon culot.




UV-PL
G23 Culot




UV-PL
2G11 Culot




SF TECH TL-T5
40 W Culot



SF TECH TL-T5
75 W Culot



KOIPRO TL-T5
Culot



L'oxygène est essentiel pour un bassin sain

L'oxygène est indispensable à tout être vivant dans le bassin tels les plantes, les bactéries et vos poissons bien sûr qui ont besoin de suffisamment d'oxygène. Une pompe à air est donc recommandée. En été, celle-ci fournit le besoin en oxygène de votre bassin et en hiver elle assure un espace non gelé. Aérez également le filtre de bassin. Nous vous conseillons d'installer également un diffuseur dans votre filtre de bassin. Votre filtre fonctionnera mieux dans ce cas, et si votre pompe vient à s'arrêter inopinément ou à se colmater, les bactéries contenues dans le filtre resteront néanmoins en vie grâce à l'aération et au mouvement de l'eau. La pompe à air dépend de la taille du bassin. Pour les bassins à Koi et les grands bassins nous avons développé ces pompes à air. Ces pompes ont un débit d'air élevé avec une grande performance et longévité. Si nécessaire, les pièces d'usure peuvent être remplacées pour des années de plaisir.



SuperFish Air-Kit

Des sets d'aération complets pour bassins.

- Ces kits sont livrés complets avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- Une membrane gratuite de remplacement pour une longue durée de vie.
- Est idéal comme une pompe à air supplémentaire pour le filtre.



SuperFish Air-Box

Set d'aération de bassin contenu dans une boîte étanche contre la pluie et toute projection d'eau.

- Pourvoit l'eau en oxygène frais.
- Elle maintient la bonne santé de votre bassin en été et évite le gel en hiver.
- Livré complet avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- Avec membranes de recharge.

Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010309	Air-Kit mini	78 L/h	0,015 MPA	1,5 Watt
07010310	Air-Kit 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010315	Air-Kit 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010325	Air-Box 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010330	Air-Box 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010335	Air-Box 4	600 L/h	0,012 MPA	10 Watt

Aération



SuperFish Koi-Flow

Pompe à air pour les grands bassins et bassins à Koi. 3 modèles avec un débit d'air de 20 à 60 litres par minute avec une consommation faible. Sa construction robuste assure une durée de vie longue et un niveau de bruit faible.

- Grand apport d'air pour une faible consommation d'énergie.
- Silencieuse à longue durée de vie.
- Avec membranes de recharge.
- 2 ans de garantie.



SuperFish Koi-Flow Set d'aération


Kit complet SuperFish Koi-Flow avec ses 6 diffuseurs XXL, son répartiteur et ses 50 m de tuyau. Avec les diffuseurs vous pouvez fournir de l'air à votre bassin ou filtre à plusieurs endroits. Disponible en trois versions.



SuperFish AirBlow

Pompes à air professionnelles conçues spécialement pour produire une grande quantité d'air jusqu'à une profondeur d'eau de 3 mètres. Convient aux bassins à Koi et les grands bassins, mais aussi pour l'élevage et la mise en quarantaine, où de nombreux diffuseurs sont nécessaires.

- Débit d'air élevé.
- Adapté à de nombreux points de sortie d'air.
- Avec membranes de recharge.
- 2 ans de garantie.



Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010445	Koi-Flow 20	1.200 L/h	0,025 MPA	15 Watt
07010450	Koi-Flow 30	1.800 L/h	0,025 MPA	25 Watt
07010455	Koi-Flow 60	3.600 L/h	0,025 MPA	35 Watt
07010430	Koi-Flow 20 Kit	1.200 L/h	0,025 MPA	15 Watt
07010435	Koi-Flow 30 Kit	1.800 L/h	0,025 MPA	25 Watt
07010440	Koi-Flow 60 Kit	3.600 L/h	0,025 MPA	35 Watt
07020300	Air-Blow 50	3.000 L/h	0,045 MPA	30 Watt
07020305	Air-Blow 100	6.000 L/h	0,040 MPA	88 Watt

Accessoires d'aération

Pour l'aération de votre bassin plusieurs accessoires sont disponibles : diffuseurs dans différentes formes et tailles, tuyaux, répartiteurs et robinets.

SuperFish Diffuseurs

Diffuseurs à air SuperFish disponibles dans plusieurs tailles et formats.

Au fil du temps, les diffuseurs s'encrassent et s'entartrent jusqu'à se colmater, affectant la performance de la pompe à air. Changer vos diffuseurs chaque année.

SF Diffuseur 10 cm

[Art. 08010030]

SF Diffuseur 20 cm

[Art. 08010040]

SF Diffuseur 30 cm

[Art. 08010047]

SF Diffuseur XXL 50 mm

[Art. 08010055]



SuperFish Hi-Oxygen diffuseurs

Les diffuseurs gris Hi Oxygen produisent des quantités de bulles minuscules et résistent longtemps.

SF Hi-Oxy disk Ø 10 cm [Art. 08010103]

SF Hi-Oxy disk Ø 20 cm [Art. 08010105]

SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 22x4 cm [Art. 08010110]

SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 30x5 cm [Art. 08010115]

SF Hi-Oxy Diffuseur 13x3 cm [Art. 08010120]

SF Hi-Oxy Diffuseur 7x1,5 cm, 2 pcs [Art. 08010125]

SF Hi-Oxy Diffuseur XXL 50 mm [Art. 08010130]



SuperFish Air-Connector 4-8 mm

Embout Plastique pour relier des tuyaux à air de Ø 8 mm à Ø 4 mm.

SF Air Connector 4-8 mm 2 pcs [Art. 07010255]



SuperFish Air LED Disk

Oxygène votre bassin et change son ambiance avec les LED colorées.

SF LED Color Air Disk - Ø 10 cm

[Art. 08010150]

SF LED Color Air Disk - Ø 20 cm

[Art. 08010155]

Avec le Capteur jour/nuit SuperFish, vous pouvez allumer/éteindre l'Air LED Disk automatiquement. (Voir pag. 32).



SuperFish Tuyau à air

Pour le raccordement de diffuseurs sur la pompe à air.

Tuyau blanc transparent et vert ou tuyau renforcé (8 mm).

Disponible en couronne ou dans votre magasin au mètre.

SF Tuyau à air Rouleau 2,5 m [Art. 08060023]

SF Tuyau à air Rouleau 25 m [Art. 08060025]

SF Tuyau à air Renforcé 8 mm, 10 m [Art. 08060110]



SuperFish Accessoires à Air

Des accessoires utiles pour la connexion et limiter l'alimentation en air et un clapet anti-retour, permet une installation sûre de la pompe en dessous du niveau de l'eau.

SF Robinet à Air Blistère 2 pc. [Art. A8010056]

SF Vanne Anti Retour 2 pc. [Art. A8010062]

SF Air-Set [Art. A8010066]



SuperFish Vannes à air et Répartiteurs

Pour distribuer de multiples sorties d'air.

Fabriqué en acier inoxydable, ne rouille pas et a une longue durée de vie.

Vanne à air 2 sorties [Art. 08010065]

Vanne à air 3 sorties [Art. 08010070]

Vanne à air 4 sorties [Art. 08010075]

Vanne à air 5 sorties [Art. 08010080]

SF Vanne à visser - 3 pc [Art. 08010085]

SF Répartiteur 6 sorties [Art. 08010090]

SF Répartiteur 12 sorties [Art. 08010095]

SF Répartiteur 18 sorties [Art. 08010100]



Accessoires bassin

Accessoires bassin pratique : vous pouvez profiter pleinement de votre bassin et poissons!



SuperFish Outdoor Timer
Complètement programmable, pour usage extérieur. Programmez votre l'éclairage ou autres systèmes !

SF Outdoor Timer DU-NL
[Art 06070025]
SF Outdoor Timer FR-BE
[Art. 06070030]



SuperFish Pond Vac

Aspirateur de bassin léger et compact. Une façon simple et efficace pour aspirer vos déchets du fond de votre bassin. Ne convient pas pour les bassins avec un fond de gravier, substrat.

- Pompe 80 Watts.
- Capacité max. 4.000 L/h.
- Manche (1,8 m) et 3 embouts.
- Tuyau de 5 mètres, ø 32 mm.

SF Pond Vac [Art. 06090100]



SuperFish Flexi-Power

Rallonge multi prises Flexi-Power, vous disposez d'électricité partout et en toute sécurité à l'extérieur de la maison.

Elle convient pour les bassins, les outils de jardinage, l'éclairage, etc. Avec 8 mètres de câble et 4 prises.

SF Flexi-Power [Art. 06070005]




SuperFish Garden Power avec programmateur

Multiprise de courant avec 3 prises, 8 mètres de câble et programmateur intégré.

Idéal pour économiser de l'énergie sur l'UV, la pompe à air et aussi prolonger la durée de vie de vos lampes.


SF Garden Power [Art. 06070007]



SuperFish Pond Lily Nénuphars flottants.

Fait de matériaux de haute qualité. Décoratifs, très réalistes et de 4 couleurs différentes.

SF Pond Lily 17 cm Rouge [Art. 06090365] SF Pond Lily 17 cm Rose [Art. 06090375]
SF Pond Lily 17 cm Jaune [Art. 06090370] SF Pond Lily 17 cm Violet [Art. 06090380]



SuperFish Thermomètre de bassin

La fréquence et la quantité de nourriture à donner à vos poissons sont directement liées à la température de l'eau.

Avec un thermomètre vous pouvez facilement et précisément mesurer la température de l'eau.

Pond Thermometer [Art. 06090005]

Solar Pond Thermometer [Art. 06090015]

SuperFish Épuisettes

Épuisettes aluminium avec manche télescopique. Facile à utiliser, idéal pour attraper les petits poissons, mais aussi pour enlever les feuilles et les déchets de votre bassin.

Disponible en 3 tailles:

S Taille: 25x20 cm avec manche fixe, longueur 120 cm.

M Taille: 30x30 cm avec manche télescopique, longueur entre 100-180 cm.

L Taille: 38x35 cm avec manche télescopique, longueur entre 120 à 220 cm.

SF Épuisette S [Art. 09050120]

SF Épuisette M [Art. 09050125]

SF Épuisette L [Art. 09050130]



SuperFish Anneau d'Alimentation

Anneau d'alimentation, vous pouvez décider de la quantité de nourriture à distribuer et de qu'elle endroit du bassin. Facilite l'alimentation des poissons.

SF Anneau d'alimentation [Art. 06090505]



Décoration de bassin

SuperFish Deco Filter

Décoration multifonction à installer au bord de votre bassin, sous la forme d'une amphore, une Koi et une grenouille.

Elle peut être utilisée comme un mini-filtre pour les petits bassins, ou comme une cascade décorative, afin d'embellir votre sortie d'eau de filtre à pression. Leur couvercle rend leur nettoyage aisé.

Fabriqués en résine robuste. Livré complet, avec mousse de filtration et un raccord multi diamètre (25/32/40mm).



SF Amphora Filter 36x23,5x24,5 cm [Art. 04043050]

SF Koi Filter 57x27x21 cm [Art. 04043060]

SF Frog Filter 47x26,5x25 cm [Art. 04043065]

SuperFish Pond Zen Deco

Créez une ambiance asiatique 'Feng Shui' autour de votre bassin avec ces décorations uniques. Ces décorations d'environ 50 cm de haut sont fabriquées à partir d'une résine spéciale, facile à transporter, résistant à l'eau et aux intempéries.



Pond Zen Deco Buddha
[Art. 04043005]



Pond Zen Deco Pagoda
[Art. 04043010]



Pond Zen Deco Pagoda Noir
[Art. 04043015]



Pond Zen Deco Pagoda Rouge
[Art. 04043020]

Lames d'eau



Ø 57 cm

SuperFish Mini Bassin à lame d'eau

L'eau en mouvement rend votre jardin vivant. Créez votre petit monde aquatique avec des plantes et une lame d'eau.

Kit complet avec vasque (Ø 57 cm x 24 cm), réceptacle (63x32,5x30 cm), tuyau et pompe (1.000 L/h).

SF Mini Bassin à lame d'eau [Art. 06080100]



< 20 cm >

SuperFish Filtre à lame d'eau Mini

Lame d'eau de 20 cm.

Vous pouvez facilement connecter plusieurs lames d'eau ensemble. Avec embouts et mousse de filtration. (LxBxH 25x20x25 cm).

SF Filtre à lame d'eau Mini [Art. 06080115]



SuperFish Filtre à lame d'eau

Cette lame d'eau indépendante et autonome fait aussi fonction de filtre. Vous pouvez créer plusieurs cascades autour de votre bassin (A raccorder à une pompe).

Livrée avec embout Multi-step, média de filtration et connexion sur liner. (35x42x25 cm).

SF Filtre à lame d'eau [Art. 06080120]



< 42 cm >

Accessoires plantes



SuperFish Flexi Plant Basket

Ces paniers de bassin souples sont faits d'un matériau dense, durable et perméable.

Grâce à leur souplesse ils peuvent placés d'une façon stable sur toute les surfaces.

Les Flexi Plant Baskets évitent que les racines des plantes aquatiques prolifèrent.

SF Flexi Plant Basket Ø 25x20 cm [Art. 06090275]

SF Flexi Plant Basket 18x18x18 cm [Art. 06090280]

SF Flexi Plant Basket 25x25x25 cm [Art. 06090285]

SF Flexi Plant Basket 30x30x30 cm [Art. 06090290]



Substrat de bassin

Convient idéalement pour remplir les abords des plantes, pour les paniers de bassins, le recouvrement de sol et dans des filtres biologiques ou filtres à base de plantes.

Substrat de bassin 10 L [Art. 08040140]

Substrat de bassin 25 L [Art. 08040145]

Paniers de bassins flottant

Panier flottant décoratif pour plantes de bassin.

Remplissez le panier flottant avec le substrat et les plantes et les placer dans le bassin. Ils offrent un abri ou de l'ombre pour vos poissons.

Également très approprié pour les Koi.

SF Floating Pond Basket Ø 22 cm [Art. 06090260]

SF Floating Pond Basket XL Ø 30 cm [Art. 06090267]



Paniers de bassins

Grâce à leur structure extrêmement fine, vous pouvez remplir ces paniers de terreau sans que celui-ci ne s'en échappe.

Panier carré

11x11 cm [Art. 06090200]

19x19 cm [Art. 06090205]

23x23 cm [Art. 06090210]

28x28 cm [Art. 06090215]

35x35 cm [Art. 06090220]

Panier ronde

Ø 13 cm [Art. 06090230]

Ø 22 cm [Art. 06090235]

Panier contour

[Art. 06090225]



SuperFish Toile pour paniers

A utiliser en combinaison avec les petits paniers à mailles fines, prévient l'érosion de la terre du bassin.

- Par 5 pieces.
- 60 x 60 cm.

SF Toile pour paniers bassin [Art. 06090355]

SuperFish Filet de protection

Le filet empêche la chute de feuilles ou autres déchets dans votre bassin pouvant polluer l'eau. En même temps il empêche que les hérons ou chats ne viennent manger vos poissons. Y compris piquets de fixation.

Filet de protection

3x2 m + 10 piquets [Art. 06090699]

4x3 m + 10 piquets [Art. 06090700]

4x4 m + 10 piquets [Art. 06090705]

Piquets pour filet 12 pc [Art. 06090720]

5x4 m + 14 piquets [Art. 06090710]

6x4 m + 14 piquets [Art. 06090715]

10x6 m + 24 piquets [Art. 06090718]




SuperFish Bird & Cat Scare

La manière la plus efficace de protéger vos poissons contre les hérons et les chats.

Placez le Bird & Cat Scare à côté du bassin et raccordez-le au robinet d'eau. Dès qu'un intrus s'approchera du bassin, un puissant jet d'eau le chassera. L'épouvantail électronique convient tant pour les petits que pour les grands bassins, grâce à la possibilité de paramétrer le champ d'action et la sensibilité.

SF Bird & Cat Scare [Art. 06090150]



Pond Defence

Protège vos poissons contre les hérons et les chats.

Avec 100 ou 500 mètres de fil électrifié. Suffisant pour clôturer un périmètre de bassin de 50 ou 250 mètres avec un double fil électrifié. Facile à installer, avec piquets.

Pond Defence 100 m [Art. 06070001]

Pond Defence 500 m [Art. 06070003]

Pond Defence Piquets, 10 pc [Art. 06070002]



SuperFish Pond Heater

Économise l'énergie chauffage en acier inoxydable de 150 watts avec un flotteur en mousse de polystyrène et câble de 5 m.

Lorsque votre bassin gèle le Pond Heater crée un trou dans la glace, pour l'échange nécessaire d'oxygène et gazeux. Le Pond heater tempère aussi l'eau du bassin.

SF Pond Heater [Art. 06070098]



SuperFish Antigél

Évitez le gel de votre bassin avec un appareil antigel SuperFish avec aération incorporée.

Placez dans votre bassin un appareil antigel afin d'éviter que votre bassin ne gèle complètement. Une ouverture dans la glace assure l'apport d'oxygène frais dans l'eau ainsi que l'échappement de gaz toxiques.

SF Antigél [Art. 06090545]

Accessoires Koi

L'alimentation de vos poissons avec un distributeur automatique présente de nombreux avantages. Il permet de nourrir au mieux vos poissons en dosant toujours la quantité correcte d'aliments. Cela assure une croissance optimale et un gabarit de couleurs plus attrayant sur vos Koi par exemple. Diminue le risque de sur-alimentation très nocif pour le bassin et les poissons.



Professional Feeder

Avec le Distributeur professionnel vous pouvez alimenter automatiquement vos Koi plusieurs fois par jour.

- Alimentation de 1 à 24 fois par jour.
- Réglage de la quantité d'aliments.
- Convient pour granulés (2-9 mm).
- Etrier de fixation livré.
- Conteneur d'aliments de 7 litres.

SF Professional Feeder [Art. 06090199]



SuperFish Koi Feeder

Distributeur automatique avec son système unique à brosse projetant la nourriture au-dessus du bassin.

- Alimentation de 1 à 4 fois par jour.
- La quantité d'aliments est réglable de 50 à 1400 gr. par jour.
- Fonctionnement sur piles.
- Capacité 10 litres granulés.

SF Koi Feeder [Art. 06090195]



Koi Pro Koi-Bassine

Bassines de différentes tailles pour les présentations, le traitement ou le transport de votre Koï.

KP Koi Bassine Ø 50 cm [Art. 09060008]

KP Koi Bassine Ø 67 cm [Art. 09060011]

KP Koi Bassine Ø 80 cm [Art. 09060012]

KP Filet bassine Ø 67 cm [Art. 0960030]

KP Filet bassine Ø 80 cm [Art. 0960032]



SuperFish Flexi bassine

Bassin pliable, compact et pratique à transporter et à stocker. Double couche, donc pas de fuite!

SF Flexi bassine 90x60 cm [Art. 09060035]

SF Flexi bassine 120x60 cm [Art. 09060037]

SF Flexi bassine 180x60 cm [Art. 09060050]



Koi Bac de mesure

Bac spécialement prévu pour mesurer les Koï.

Plastique 80 cm [Art. 09060044]

Polyester 100 cm [Art. 09060045]



Koi Pro Épuisettes à Koï

Les épuisettes aluminium sont solides, ne rouille pas et sont faciles à manipuler.

Les épuisettes ont un manche en 2 pièces et sont livrées avec un sac de transport/rangement. En cas d'usure les filets de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur.

KP Epuisette ronde Ø 60 cm + manche 250 cm

[Art. 09050540]

KP Epuisette ronde Ø 80 cm + manche 300 cm

[Art. 09050545]

Remplacement Epuisette KP Alu Ø 60 cm [Art. 9050515]

Remplacement Epuisette KP Alu Ø 80 cm [Art. 9050525]

Koi Pro Chaussette à Koï

Koï Pour attraper les Koi sans les stresser.

La chaussette bleue est pourvue d'une partie étanche, permettant ainsi de transporter le Koï dans son eau.

KP Chaussette Ø 25, 130 cm [Art. 09050255]

Chaussette Japonaise Manche Etanche Ø 30, 120 cm

[Art. 09050252]

Média de filtration Koi

Les Koi ont besoin d'une attention particulière notamment concernant la filtration. Ci-dessous une offre en masse de filtration spécifique pour les Koi.



Tapis Japonais

Les tapis japonais constituent de loin le meilleur moyen de filtration pour les filtres à koi. De par leur structure ouverte, les tapis ne se colmatent pas et offrent une grande surface d'adhésion pour les bactéries. Le tapis japonais est facile à nettoyer et indestructible.

- Une croissance rapide des bactéries.
- Une meilleure adhérence du biofilm.
- Un démarrage plus rapide des filtres.
- Dimensions pratiques.

Tapis Japonaise bleu 2x1 m [Art. 08020502]

Tapis Japonaise bleu 1,2x1 m [Art. 08020510]



Glafoam filtermedia

Le meilleur matériau filtrant biologique en provenance du Japon, extrêmement poreux, réalisé à partir d'une poudre de coquilles d'huîtres et de verre recyclé.

Par un processus de production tout à fait Spécial, on obtient une substance très poreuse avec des pores de tailles différentes afin de rassembler l'oxygène et les matières nutritives.

Glafoam 20 L - Medium [Art. 08020550]

Glafoam 20 L - Large [Art. 08020555]



Koi Pro Brosses de filtration

Idéal pour de grands filtres, elles résistent longtemps et se nettoient facilement.

Les brosses de filtration KoiPro sont de la meilleure qualité, vous les reconnaîtrez à leur oeillet de suspension et leur couleur vert/noir.

KP Brosse de filtre 10x30 cm [Art. 08020600]

KP Brosse de filtre 10x40 cm [Art. 08020605]

KP Brosse de filtre 10x50 cm [Art. 08020610]

KP Brosse de filtre 10x60 cm [Art. 08020615]

KP Brosse de filtre 15x30 cm [Art. 08020620]

KP Brosse de filtre 15x40 cm [Art. 08020625]

KP Brosse de filtre 15x50 cm [Art. 08020630]

KP Brosse de filtre 15x60 cm [Art. 08020635]

KP Brosse de filtre 15x70 cm [Art. 08020640]

KP Brosse de filtre 15x80 cm [Art. 08020645]

KP Brosse de filtre 20x25 cm [Art. 08020650]

KP Brosse de filtre 20x40 cm [Art. 08020655]



Brosse de frai

Souhaitez-vous élever des Koi par vous-même? Tout ce qu'il vous faut c'est un Koi mâle pour 2 Koi femelles minimum et un bassin spacieux.

Vous laissez flotter les brosses de frai dans le bassin et la nature fait le reste. La saison de reproduction des Koi s'étend d'avril à juin.

KP Brosse de Frai, 2 pc [Art. 08060660]



AqWise

AqWise est adapté pour les filtres flottant comme le filtre Move PolyTech (page 6-7).

30% plus performant en raison de la surface d'adhérence des bactéries plus grande que tout autre média flottant.

SF AqWise, 20 Litres [Art. 08040190]

Eclairage de bassin

SuperFish Pond Multi LED, éclairage de bassin avec télécommande

Le Pond Multi LED est un éclairage LED de bassin (IP68) qui vous permet de créer de beaux effets de lumière dans votre bassin, votre cascade et votre jardin. Avec la télécommande, vous pouvez facilement choisir entre six couleurs ou le mode changement de couleur automatique, pour un bassin ou un jardin attrayant.

Facile à installer avec un câble de 8 mètres de long.

- L'alternative sûr aux strips LED qui ne sont habituellement pas adaptées à l'extérieur.
- Placez-le partout dans le jardin, derrière la lame d'eau, sous le pont ou dans le bassin.
- Convient pour une utilisation en extérieur et sous l'eau.
- Étanche à l'eau (IP68) et 100% sûr d'utilisation.
- 6 couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc) et intensité modulable.
- Plug & Play avec télécommande, 2 clips de fixation et câble de 8 mètres.
- Disponible en longueurs de 30, 60 et 90 cm.

SF Pond Multi LED 30 [Art. 06070230]

SF Pond Multi LED 60 [Art. 06070235]

SF Pond Multi LED 90 [Art. 06070240]

SF Pond Multi LED Clips [Art. 06070260]



SuperFish Eclairage LED de bassin

Eclairage LED d'ambiance pour votre jardin ou bassin, économe en énergie.

- Livré avec 4 lentilles de couleur interchangeable, personnalisez les couleurs avec 9 mètres de câble.
- Tête orientable pour ajuster l'angle du faisceau.
- Convient pour une utilisation en extérieur et sous l'eau.

SF Bassin Eclairage LED 1x [Art. 06070200]

SF Bassin Eclairage LED 3x [Art. 06070205]

SuperFish Capteur jour/nuit

Déclenche les LED le soir, crée une ambiance autour du bassin.

Convient pour SuperFish Air LED Disk et LED Spot de bassin. Economise l'énergie.

SF Capteur jour/nuit Automatique [Art. 06070225]

Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregistrement, sous quelque forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l'éditeur. Malgré tout le soin apporté au texte, l'éditeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages qui découleraient d'une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles fautes d'impression.

Ceci est une publication de:



AQUADISTRI
www.aquadistri.com

